

Προγραμματισμός Εφαρμογών Πολυμέσων I

Όνομα:.....

Επίθετο:.....

Κωδικός:.....

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΤΑ (7) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Γράψτε έναν επιλογέα jQuery (selector) που να επιλέγει όλα τα στοιχεία του DOM με ετικέτα "ul" **(1 μονάδα)**
2. Γράψτε έναν επιλογέα jQuery (selector) που να επιλέγει όλα τα στοιχεία του DOM με ετικέτες "h1" ή "div" **(1 μονάδα)**
3. Τι σημαίνει η παρακάτω έκφραση: \$(".abc") **(1 μονάδα)**
4. Τι σημαίνει η παρακάτω εντολή: \$("#xyz").hide(); **(1 μονάδα)**
5. Τι θα συμβεί όταν ο χρήστης κάνει click στο div με id="b2";

```
<div id="monitor" data-abc="hello"></div>  
<div id="b1" class="ab" data-abc="yamaha">click here</div>  
<div id="b2" class="ab" data-abc="honda">click here</div>  
<div id="b3" class="ab" data-abc="triumph">click here</div>  
<script>
```

```
$( function () {  
    $(".ab").on('click', showText);  
    function showText() {  
        var theText=$(this).attr("data-abc");  
        $("#monitor").text(theText);  
    }  
});  
</script>
```

(2,5 μονάδες)

6. Γράψτε κώδικα (μόνο το τμήμα της javascript) ο οποίος, κάθε φορά που θα συμβαίνει το event 'mouseenter' σε οποιοδήποτε link (here), θα εμφανίζει την τιμή του attribute 'href' (δηλαδή το link), σε ένα div με id='monitor'. Επίσης, όταν το ποντίκι φεύγει από το link (event 'mouseleave'), το div αυτό θα μένει χωρίς κείμενο. **(2,5 μονάδες)**

7. Τι σημαίνει η παρακάτω έκφραση: \$(".abc").not("#xyz") **(1 μονάδα)**