



Οι λαμπτήρες LED (με ή χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού) είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού.

CorePro LEDbulb

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για E27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.



PHILIPS

Οφέλη

- εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνων
- συμβατότητα με τους υπάρχοντες λαμπτήρες για άμεση αντικατάσταση

Χαρακτηριστικά

- θερμό λευκό φως
- διάρκεια ζωής 10.000 έως 20.000 ώρες
- χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

Εφαρμογή

- ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες

- χαμηλότερο κόστος συντήρησης

- χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία, καθίσταται ιδανικός για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως

- είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής

Συναφή προϊόντα

A55, A60 E27




B22 A60



E27 A67 FR



9.5-60 W E27 /827 A60




6-40W, 6.5-40W E27 A60 CL




6-40W, 6.5-40W B22 A60 CL

Συναφή προϊόντα



9-60W, 9.5-60W E27 A60 CL



9-60W, 9.5-60W B22 A60 CL



40W, 60W, 75W E27 A60 FR



40W, 60W, 75W, 100W E27 A60 FR




40W, 60W, 75W, 100W B22 A60 FR



40W E27 A60 FR




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CorePro LEDbulb 6.5-48W B22 830

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 6.5-48W B22 830 220-240V	101.1	56.3
LED 9-60W B22 830 220-240V	101.1	56.3
LED 9-60W B22 827	108	60

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CorePro LEDbulb 9-60W E27 827

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 9-60W E27 WW 220-240V	102.6	56.2
LED 4-32W E27 830 220-240V	102.6	56.3
LED 6.5-48W E27 830 220-240V	102.6	56.3
LED 5.5-40W E27 WW	103	56




CorePro LEDbulb 11.5-75W E27 827

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 11.5-75W E27 827 220-240V A67	132	68
LED 15-100W E27 827 220-240V Frosted	132	68
LED D 16-100W E27 827	132	68

CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED D 9.5-60W E27 827	110	60
LED 9.5-60W E27 830	110	61
LED 10.5-75W E27 830	110	61
LED 9-60W E27 865	110	61
LED 10.5-75W E27 865	110	61
LED 13.5-100W E27 827	110	60
LED 11-75W E27 827	110	60
LED 9-60W E27 827	110	60
LED 6-40W E27 827	110	60
LED 13-100W E27 840	110	60
LED 10-75W E27 840	110	60
LED 9.5-60W E27 840	110	60
LED 6-40W E27 840	110	60

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CorePro LEDbulb D 11.5-75W E27 827

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED D 11.5-75W E27 827	110	60
LED D 9.5-60W E27 827	110	60
LED D 6-40W E27 827	110	60
LED ND 9.5-60W E27 A60 CL	110	60


CorePro LEDbulb 6-40W E27 830

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 6-40W E27 830	110	61
LED 5.5-40W E27 865	110	61
LED ND 6.5-40W E27 A60 CL	110	60

CorePro LEDbulb 13.5-100W B22 827

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 13.5-100W B22 827	108	60
LED 11-75W B22 827	108	60
LED 9-60W B22 827	108	60
LED 6-40W B22 827	108	60
LED ND 9.5-60W B22 A60 CL	110	60

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CorePro LEDbulb 6-40W B22 827

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 6-40W B22 827	108	60
LED ND 6.5-40W B22 A60 CL	110	60

Γενικά χαρακτηριστικά

8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Ονομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
695837 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	E27	A60	-	15000 hr
414781 00	CorePro LEDbulb 4-32W E27 830	E27	A60	-	15000 hr
414880 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W E27 830	E27	A60	-	15000 hr
763956 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 827	E27	A60	-	15000 hr
414804 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W B22 830	B22	A60	-	15000 hr
754602 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 830	B22	A60	-	15000 hr
414729 00	CorePro LEDbulb 11.5-75W E27 827	E27	A67	-	15000 hr
414644 00	CorePro LEDbulb 15-100W E27 827	E27	A67	Ματ	15000 hr
478752 00	CorePro LEDbulb D 16-100W E27 827	E27	A67	Ματ	15000 hr

8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Ονομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
747413 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	E27	A60	-	15000 hr
515877 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL	E27	A60	Διαφανής	15000 hr
515891 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W B22 A60 CL	B22	A60	Διαφανής	15000 hr
515990 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W E27 A60 CL	E27	A60	Διαφανής	15000 hr
516010 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W B22 A60 CL	B22	A60	Διαφανής	15000 hr
478776 00	CorePro LEDbulb D 11.5-75W E27 827	E27	A60	Ματ	15000 hr
478790 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	E27	A60	Ματ	15000 hr
478813 00	CorePro LEDbulb D 6-40W E27 827	E27	A60	Ματ	15000 hr
497548 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 830	E27	A60	Ματ	15000 hr


8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
497524 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 830	E27	A60	Ματ	15000 hr
497609 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 865	E27	A60	Ματ	15000 hr
497586 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 865	E27	A60	Ματ	15000 hr
490747 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W E27 827	E27	A60	Ματ	15000 hr
490761 00	CorePro LEDbulb 11-75W E27 827	E27	A60	Ματ	15000 hr
490785 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	E27	A60	Ματ	15000 hr
490808 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 827	E27	A60	Ματ	15000 hr
510308 00	CorePro LEDbulb 13-100W E27 840	E27	A60	Ματ	15000 hr
510322 00	CorePro LEDbulb 10-75W E27 840	E27	A60	Ματ	15000 hr
510346 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	E27	A60	Ματ	15000 hr

8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
510360 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 840	E27	A60	Ματ	15000 hr
510025 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W B22 827	B22	A60	Ματ	15000 hr
510049 00	CorePro LEDbulb 11-75W B22 827	B22	A60	Ματ	15000 hr
510063 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 827	B22	A60	Ματ	15000 hr
510087 00	CorePro LEDbulb 6-40W B22 827	B22	A60	Ματ	15000 hr
497562 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 830	E27	A60	Ματ	15000 hr
497623 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 865	E27	A60	Ματ	15000 hr

Πληροφορίες για την εγκατάσταση



E27




B22

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κωδικός απόχρωσης	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης	Θερμοκρασία χρώματος	Μετρούμενη φωτεινή ροή	LLMF - end nominal lifetime
695837 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	827	806 Lm	80	2700 K	806 Lm	70 %
414781 00	CorePro LEDbulb 4-32W E27 830	830	350 Lm	80	3000 K	350 Lm	70 %
414880 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W E27 830	830	600 Lm	80	3000 K	600 Lm	70 %
763956 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 827	WW	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
414804 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W B22 830	830	600 Lm	80	3000 K	600 Lm	70 %
754602 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 830	830	806 Lm	80	3000 K	806 Lm	70 %
414729 00	CorePro LEDbulb 11.5-75W E27 827	827	1055 Lm	80	2700 K	1055 Lm	70 %
414644 00	CorePro LEDbulb 15-100W E27 827	827	1521 Lm	80	2700 K	1521 Lm	70 %
478752 00	CorePro LEDbulb D 16-100W E27 827	827	1521 Lm	80	2700 K	1521 Lm	70 %
747413 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	827	806 Lm	80	2700 K	806 Lm	70 %
515877 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
515891 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W B22 A60 CL	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
515990 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W E27 A60 CL	827	806 Lm	80	2700 K	806 Lm	70 %
516010 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W B22 A60 CL	827	806 Lm	80	2700 K	806 Lm	70 %
478776 00	CorePro LEDbulb D 11.5-75W E27 827	827	1055 Lm	80	2700 K	1055 Lm	70 %
478790 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	827	806 Lm	80	2700 K	806 Lm	70 %
478813 00	CorePro LEDbulb D 6-40W E27 827	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
497548 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 830	830	806 Lm	80	3000 K	806 Lm	70 %
497524 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 830	830	1055 Lm	80	3000 K	1055 Lm	70 %
497609 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 865	865	806 Lm	80	6500 K	806 Lm	70 %
497586 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 865	865	1055 Lm	80	6500 K	1055 Lm	70 %
490747 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W E27 827	827	1521 Lm	80	2700 K	1521 Lm	70 %
490761 00	CorePro LEDbulb 11-75W E27 827	827	1055 Lm	80	2700 K	1055 Lm	70 %
490785 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	827	806 Lm	80	2700 K	806 Lm	70 %


8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κωδικός απόχρωσης	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης	Θερμοκρασία χρώματος	Μετρούμενη φωτεινή ροή	LLMF - end nominal lifetime
490808 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 827	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
510308 00	CorePro LEDbulb 13-100W E27 840	840	1521 Lm	80	4000 K	1521 Lm	70 %
510322 00	CorePro LEDbulb 10-75W E27 840	840	1055 Lm	80	4000 K	1055 Lm	70 %
510346 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	840	806 Lm	80	4000 K	806 Lm	70 %
510360 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 840	840	470 Lm	80	4000 K	470 Lm	70 %
510025 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W B22 827	827	1521 Lm	80	2700 K	1521 Lm	70 %
510049 00	CorePro LEDbulb 11-75W B22 827	827	1055 Lm	80	2700 K	1055 Lm	70 %
510063 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 827	827	806 Lm	80	2700 K	806 Lm	70 %
510087 00	CorePro LEDbulb 6-40W B22 827	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
497562 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 830	830	470 Lm	80	3000 K	470 Lm	70 %
497623 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 865	865	470 Lm	80	6500 K	470 Lm	70 %

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά




(cd/1000lm) 0°

9-60W E27 /827 2700K 220-240V




(cd/1000lm) 0°

4-32 W, 5-32 W /830 3000K 220-240V




(cd/1000lm) 0°

6.5-48 W /830 3000K 220-240V




(cd/1000lm) 0°

9-60 W /830 3000K 220-240V



(cd/1000lm) 0°


11.5-75W E27 827 2700K A67



(cd/1000lm) 0°


9.5-60 W, 10-60 W /827 B22 2700K A60

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά




(cd/1000lm) 0°

5.5-40W E27 A60 WW 2700 K




(cd/1000lm) 0°

15-100 W E27 A67 /827 2700 K




(cd/1000lm) 0°

100W E27 A60




(cd/1000lm) 0°

75W A60




(cd/1000lm) 0°

40W, 60W A60




(cd/1000lm) 0°

6-40W A60 E27 /830




(cd/1000lm) 0°

60W, 75W A60



(cd/1000lm) 0°


5.5-40W A60 E27 /865



(cd/1000lm) 0°

ND 6.5-40 W A60 CL WW 2700 K

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά



(cd/1000lm) 0°

ND 9.5-60 W A60 CL WW 2700 K

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Ισχύς	Τάση	Συχνότητα δικτύου	ρύθμιση έντασης	Ισοδυναμία ισχύος	Rated Wattage	Starting Time
695837 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	9 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.0 W	0.5 (max) s
414781 00	CorePro LEDbulb 4-32W E27 830	4 W	220-240 V	50-60 Hz	No	32 W	4.0 W	0.5 (max) s
414880 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W E27 830	6.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	48 W	6.5 W	0.5 (max) s
763956 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 827	5.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	5.5 W	0.5 (max) s
414804 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W B22 830	6.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	48 W	6.5 W	0.5 (max) s
754602 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 830	9 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.0 W	0.5 (max) s
414729 00	CorePro LEDbulb 11.5-75W E27 827	11.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	75 W	11.5 W	0.5 (max) s
414644 00	CorePro LEDbulb 15-100W E27 827	15 W	220-240 V	50-60 Hz	No	100 W	15 W	0.5 (max) s
478752 00	CorePro LEDbulb D 16-100W E27 827	16 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	100 W	16.0 W	0.5 (max) s
747413 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	60 W	9.5 W	0.5 (max) s
515877 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL	6.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	6.5 W	0.5 (max) s
515891 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W B22 A60 CL	6.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	6.5 W	0.5 (max) s
515990 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W E27 A60 CL	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.5 W	0.5 (max) s
516010 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W B22 A60 CL	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.5 W	0.5 (max) s
478776 00	CorePro LEDbulb D 11.5-75W E27 827	11.5 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	75 W	11.5 W	0.5 (max) s
478790 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	60 W	9.5 W	0.5 (max) s
478813 00	CorePro LEDbulb D 6-40W E27 827	6 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
497548 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 830	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.5 W	0.5 (max) s
497524 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 830	10.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	75 W	10.5 W	0.5 (max) s
497609 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 865	9 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.0 W	0.5 (max) s
497586 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 865	10.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	75 W	10.5 W	0.5 (max) s
490747 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W E27 827	13.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	100 W	13.5 W	0.5 (max) s
490761 00	CorePro LEDbulb 11-75W E27 827	11 W	220-240 V	50-60 Hz	No	75 W	11 W	0.5 (max) s
490785 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	9 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.0 W	0.5 (max) s
490808 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 827	6 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
510308 00	CorePro LEDbulb 13-100W E27 840	13 W	220-240 V	50-60 Hz	No	100 W	13.0 W	0.5 (max) s
510322 00	CorePro LEDbulb 10-75W E27 840	10 W	220-240 V	50-60 Hz	No	75 W	10 W	0.5 (max) s

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Ισχύς	Τάση	Συχνότητα δικτύου	ρύθμιση έντασης	Ισοδυναμία ισχύος	Rated Wattage	Starting Time
510346 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.5 W	0.5 (max) s
510360 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 840	6 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
510025 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W B22 827	13.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	100 W	13.5 W	0.5 (max) s
510049 00	CorePro LEDbulb 11-75W B22 827	11 W	220-240 V	50-60 Hz	No	75 W	11 W	0.5 (max) s
510063 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 827	9 W	220-240 V	50-60 Hz	No	60 W	9.0 W	0.5 (max) s
510087 00	CorePro LEDbulb 6-40W B22 827	6 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
497562 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 830	6 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
497623 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 865	5.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	5.5 W	0.5 (max) s

Θερμικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Μαx θερμοκρασία μονάδας
695837 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	87 C
414781 00	CorePro LEDbulb 4-32W E27 830	70 C
414880 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W E27 830	90 C
763956 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 827	70 C
414804 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W B22 830	90 C
754602 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 830	95 C
414729 00	CorePro LEDbulb 11.5-75W E27 827	83 C
414644 00	CorePro LEDbulb 15-100W E27 827	90 C
478752 00	CorePro LEDbulb D 16-100W E27 827	75 C
747413 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	90 C
515877 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL	90 C
515891 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W B22 A60 CL	90 C
515990 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W E27 A60 CL	100 C
516010 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W B22 A60 CL	100 C
478776 00	CorePro LEDbulb D 11.5-75W E27 827	85 C
478790 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	80 C
478813 00	CorePro LEDbulb D 6-40W E27 827	65 C
497548 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 830	85 C
497524 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 830	90 C
497609 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 865	85 C
497586 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 865	90 C
490747 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W E27 827	80 C
490761 00	CorePro LEDbulb 11-75W E27 827	90 C
490785 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	85 C
490808 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 827	98 C
510308 00	CorePro LEDbulb 13-100W E27 840	80 C
510322 00	CorePro LEDbulb 10-75W E27 840	90 C
510346 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	85 C
510360 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 840	98 C
510025 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W B22 827	80 C
510049 00	CorePro LEDbulb 11-75W B22 827	90 C
510063 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 827	85 C
510087 00	CorePro LEDbulb 6-40W B22 827	98 C

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Μαx θερμοκρασία μονάδας
497562 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 830	98 C
497623 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 865	98 C

Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Ετικέτα ενεργειακής κλάσης	Energy consumption kWh/1000h
695837 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	A+	10 kWh
414781 00	CorePro LEDbulb 4-32W E27 830	A+	5 kWh
414880 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W E27 830	A+	8 kWh
763956 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 827	A+	6 kWh
414804 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W B22 830	A+	8 kWh
754602 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 830	A+	10 kWh
414729 00	CorePro LEDbulb 11.5-75W E27 827	A+	13 kWh
414644 00	CorePro LEDbulb 15-100W E27 827	A+	15 kWh
478752 00	CorePro LEDbulb D 16-100W E27 827	A+	16 kWh
747413 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	A+	10 kWh
515877 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL	A+	7 kWh
515891 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W B22 A60 CL	A+	7 kWh
515990 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W E27 A60 CL	A+	10 kWh
516010 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W B22 A60 CL	A+	10 kWh

Συνθήκες μέτρησης

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Ετικέτα ενεργειακής κλάσης	Energy consumption kWh/1000h
478776 00	CorePro LEDbulb D 11.5-75W E27 827	A+	12 kWh
478790 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	A+	10 kWh
478813 00	CorePro LEDbulb D 6-40W E27 827	A+	6 kWh
497548 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 830	A+	10 kWh
497524 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 830	A+	11 kWh
497609 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 865	A+	9 kWh
497586 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 865	A+	11 kWh
490747 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W E27 827	A+	14 kWh
490761 00	CorePro LEDbulb 11-75W E27 827	A+	11 kWh
490785 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	A+	9 kWh
490808 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 827	A+	6 kWh
510308 00	CorePro LEDbulb 13-100W E27 840	A+	13 kWh
510322 00	CorePro LEDbulb 10-75W E27 840	A+	10 kWh
510346 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	A+	10 kWh
510360 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 840	A+	6 kWh
510025 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W B22 827	A+	14 kWh
510049 00	CorePro LEDbulb 11-75W B22 827	A+	11 kWh
510063 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 827	A+	9 kWh
510087 00	CorePro LEDbulb 6-40W B22 827	A+	6 kWh
497562 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 830	A+	6 kWh
497623 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 865	A+	6 kWh

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κύκλος on/off
695837 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	50000X
414781 00	CorePro LEDbulb 4-32W E27 830	50000X
414880 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W E27 830	50000X
763956 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 827	50000X
414804 00	CorePro LEDbulb 6.5-48W B22 830	50000X
754602 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 830	50000X
414729 00	CorePro LEDbulb 11.5-75W E27 827	50000X
414644 00	CorePro LEDbulb 15-100W E27 827	50000X
478752 00	CorePro LEDbulb D 16-100W E27 827	50000X
747413 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	50000X
515877 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W E27 A60 CL	50000X
515891 00	CorePro LEDbulb ND 6.5-40W B22 A60 CL	50000X
515990 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W E27 A60 CL	50000X
516010 00	CorePro LEDbulb ND 9.5-60W B22 A60 CL	50000X
478776 00	CorePro LEDbulb D 11.5-75W E27 827	50000X
478790 00	CorePro LEDbulb D 9.5-60W E27 827	50000X
478813 00	CorePro LEDbulb D 6-40W E27 827	50000X
497548 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 830	50000X
497524 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 830	50000X
497609 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 865	50000X
497586 00	CorePro LEDbulb 10.5-75W E27 865	50000X
490747 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W E27 827	50000X
490761 00	CorePro LEDbulb 11-75W E27 827	50000X
490785 00	CorePro LEDbulb 9-60W E27 827	50000X
490808 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 827	50000X
510308 00	CorePro LEDbulb 13-100W E27 840	50000X
510322 00	CorePro LEDbulb 10-75W E27 840	50000X
510346 00	CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	50000X
510360 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 840	50000X
510025 00	CorePro LEDbulb 13.5-100W B22 827	50000X
510049 00	CorePro LEDbulb 11-75W B22 827	50000X
510063 00	CorePro LEDbulb 9-60W B22 827	50000X
510087 00	CorePro LEDbulb 6-40W B22 827	50000X
497562 00	CorePro LEDbulb 6-40W E27 830	50000X
497623 00	CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 865	50000X



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

www.philips.com/lighting

2015, Οκτώβριος 14
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές