

Η προσιτή λύση LEDcluster



CorePro LEDcluster

Ο γαλακτόχρωμος CorePro LEDcluster έχει σχεδιαστεί για την αντικατάσταση λαμππήρων πυράκτωσης. Είναι συμβατός με φωτιστικά με βάση E27 ή E14. Οι λαμπτήρες LEDlamps προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- Θερμό λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 80% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Ευρεία συμβατότητα με μετατροπείς

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση
- Διάρκεια ζωής 15,000 ωρών
- Φως χωρίς υπέρυθη ή υπεριώδη ακτινοβολία
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, μουσεία, καταστήματα
- Λόμπι, χώροι υποδοχής, εκθέσεις



PHILIPS


Συναφή προϊόντα



E14 P48 FR



E14 P45 CL



E27 P45 CL




E14 P45 FR



E27 P45 FR



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CorePro LEDluster 6-40W E14 827 P48 FR

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED ND 6-40W E14 827 P48 FR	95	48

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 CL	88	45
LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 CL	88	45
LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR	88	45
LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR	88	45

CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 CL	87	45
LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR	87	45
LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 CL	87	45
LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 FR	87	45


Γενικά χαρακτηριστικά

8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
762409 00	CorePro LEDluster 6-40W E14 827 P48 FR	E14	P48	Ματ	15000 hr
507599 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL	E14	P45	Διαφανής	15000 hr
454831 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	E14	P45	Διαφανής	15000 hr
507674 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL	E27	P45	Διαφανής	15000 hr


8 Ψήφιος Ευρωπαϊκός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
507636 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	E27	P45	Διαφανής	15000 hr
787037 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14	P45	Ματ	15000 hr
474891 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14	P45	Ματ	15000 hr

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Υφή/χρώμα κώδωνα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
787051 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27	P45	Ματ	15000 hr
507650 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	E27	P45	Ματ	15000 hr

Πληροφορίες για την εγκατάσταση



E14




E27

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κωδικός απόχρωσης	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης	Θερμοκρασία χρώματος	Μετρούμενη φωτεινή ροή	LLMF - end nominal lifetime
762409 00	CorePro LEDluster 6-40W E14 827 P48 FR	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
507599 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL	827	250 Lm	80	2700 K	250 Lm	70 %
454831 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
507674 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL	827	250 Lm	80	2700 K	250 Lm	70 %
507636 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %
787037 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 FR	827	250 Lm	80	2700 K	250 Lm	70 %
474891 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %


8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Κωδικός απόχρωσης	Φωτεινή ροή	Δείκτης χρωματικής απόδοσης	Θερμοκρασία χρώματος	Μετρούμενη φωτεινή ροή	LLMF - end nominal lifetime
787051 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 FR	827	250 Lm	80	2700 K	250 Lm	70 %
507650 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	827	470 Lm	80	2700 K	470 Lm	70 %

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά




(cd/1000lm) 0°

6-40 W E14 P48 /827 FR




(cd/1000lm) 0°

ND 4-25W E14 P45 /827 CL




(cd/1000lm) 0°

ND 4-25W E27 P45 /827 CL




(cd/1000lm) 0°

ND 5.5-40W E14 P45 /827 CL



(cd/1000lm) 0°


ND 4-25W E14 P45 /827 FR



(cd/1000lm) 0°

ND 4-25W E27 P45 /827 FR

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά



Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Ισχύς	Τάση	Συχνότητα δικτύου	ρύθμιση έντασης	Ισοδυναμία ισχύος	Rated Wattage	Starting Time
762409 00	CorePro LEDluster 6-40W E14 827 P48 FR	6 W	220-240 V	50 Hz	No	40 W	6.0 W	0.5 (max) s
507599 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL	4 W	220-240 V	50-60 Hz	No	25 W	4.0 W	0.5 (max) s
454831 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	5.5 W	0.5 (max) s
507674 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL	4 W	220-240 V	50-60 Hz	No	25 W	4.0 W	0.5 (max) s
507636 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	5.5 W	0.5 (max) s
787037 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 W	220-240 V	50-60 Hz	No	25 W	4.0 W	0.5 (max) s
474891 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	5.5 W	0.5 (max) s
787051 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 W	220-240 V	50-60 Hz	No	25 W	4.0 W	0.5 (max) s
507650 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5.5 W	220-240 V	50-60 Hz	No	40 W	5.5 W	0.5 (max) s

Θερμικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Μαx θερμοκρασία μονάδας
762409 00	CorePro LEDluster 6-40W E14 827 P48 FR	C
507599 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL	85 C
454831 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	95 C
507674 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL	85 C
507636 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	95 C
787037 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 FR	85 C
474891 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	95 C
787051 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 FR	85 C
507650 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	95 C

Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Όνομασία προϊόντος N	Ετικέτα ενεργειακής κλάσης	Energy consumption kWh/1000h
762409 00	CorePro LEDluster 6-40W E14 827 P48 FR	A+	6 kWh
507599 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL	A+	4 kWh
454831 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	A+	6 kWh
507674 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL	A+	4 kWh
507636 00	CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	A+	6 kWh
787037 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 FR	A+	4 kWh

Συνθήκες μέτρησης

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Ονομασία προϊόντος N	Ετικέτα ενεργειακής κλάσης	Energy consumption kWh/1000h
474891 00	CorePro LEDluster ND 5,5-40W E14 827 P45 FR	A+	6 kWh
787051 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 FR	A+	4 kWh
507650 00	CorePro LEDluster ND 5,5-40W E27 827 P45 FR	A+	6 kWh

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Ονομασία προϊόντος N	Κύκλος on/off
762409 00	CorePro LEDluster 6-40W E14 827 P48 FR	50000X
507599 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL	50000X
454831 00	CorePro LEDluster ND 5,5-40W E14 827 P45 CL	50000X
507674 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL	50000X
507636 00	CorePro LEDluster ND 5,5-40W E27 827 P45 CL	50000X
787037 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 FR	50000X
474891 00	CorePro LEDluster ND 5,5-40W E14 827 P45 FR	50000X
787051 00	CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 FR	50000X
507650 00	CorePro LEDluster ND 5,5-40W E27 827 P45 FR	50000X



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

www.philips.com/lighting

2015, Οκτώβριος 9
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές