

Περιγραφή προϊόντος

MASTER LEDspot PAR



Οι λαμπτήρες νέας γενιάς MASTER LEDspot PAR, με την ανθεκτική τους σχεδίαση μια δέσμη θερμού λευκού φωτός είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και φωτισμού σποτ στον κλάδο της φιλοξενίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για δημόσιους χώρους, όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Το σποτ MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά με βάση E27 και έχει σχεδιαστεί για αντικατάσταση μετά από τροποποίηση των λαμπτήρων αλογόνου των 75 W. Αποδίδουν τεράστια οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, χωρίς κανέναν περιορισμό της φωτεινότητας. Η έκδοση του λαμπτήρα PAR 38 για εξωτερικούς χώρους, με ταξινόμηση IR44, είναι μια από τις ελάχιστες εναλλακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης εξωτερικού χώρου PAR38 που διατίθενται σήμερα.

Οφέλη

- Θερμό λευκό φως
- 80 % εξοικονόμηση ενέργειας

Χαρακτηριστικά

- 16 W MASTER LEDspot PAR38/11W PAR30 για αντικατάσταση 75 W PAR38/PAR30 αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στην κατά 22 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τροποποιήσιμο και συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά με βάση E27, για εύκολη τοποθέτηση
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά



PHILIPS

Εφαρμογή

• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες

• Είσοδοι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια

Συναφή προϊόντα



9.5-75W E27 PAR30S




13-100 W E27 PAR38 25D



E27 PAR20



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	94,1	-	92	-
LED D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	94,1	-	92	-

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 13-100W 827 PAR38 25D	132	-	124	-

MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D


Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 5.5-50W E27 2700K PAR20 25D	85.2	-	65	-
LED D 5.5-50W E27 3000K PAR20 25D	85.2	-	65	-
LED D 5.5-50W E27 4000K PAR20 25D	85.2	-	65	-
LED D 5.5-50W E27 2700K PAR20 40D	85.2	-	65	-
LED D 5.5-50W E27 3000K PAR20 40D	85.2	-	65	-
LED D 5.5-50W E27 4000K PAR20 40D	85.2	-	65	-

Γενικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
714347 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	E27	PAR30S	40000 hr
714361 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	E27	PAR30S	40000 hr
460436 00	MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D	E27	PAR38	40000 hr
460634 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	E27	PAR20	45000 hr
460658 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	E27	PAR20	45000 hr
460672 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	E27	PAR20	45000 hr

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κάλυκας	Σχήμα λαμπτήρα	Μετρούμενος χρόνος ζωής (ώρες)
460696 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	E27	PAR20	45000 hr
460719 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	E27	PAR20	45000 hr
460733 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	E27	PAR20	45000 hr

Πληροφορίες για την εγκατάσταση




E27


Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Κωδικός απόχρωσης	Εύρος δέσμης	Beam Description	Φωτεινή ροή	Φωτεινή ένταση	Δείκτης χρωματικής απόδοσης	Θερμοκρασία χρώματος	Μετρούμενη φωτεινή ροή
714347 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	827	25 D	-	650 Lm	3500 cd	80	2700 K	650 Lm
714361 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	840	25 D	-	750 Lm	3850 cd	80	4000 K	750 Lm
460436 00	MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D	827	25 D	25D	1100 Lm	5000 cd	80	2700 K	1100 Lm
460634 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	827	25 D	-	480 Lm	2000 cd	80	2700 K	480 Lm
460658 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	830	25 D	-	490 Lm	2050 cd	80	3000 K	490 Lm
460672 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	840	25 D	-	520 Lm	2150 cd	80	4000 K	520 Lm
460696 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	827	40 D	-	480 Lm	950 cd	80	2700 K	480 Lm
460719 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	830	40 D	-	490 Lm	970 cd	80	3000 K	490 Lm
460733 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	840	40 D	-	520 Lm	1000 cd	80	4000 K	520 Lm


Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά




9.5-75W PAR30S 827 2700K 25D




9.5-75W PAR30S 840 4000K 25D




13-100 W E27 PAR38 /827 2700 K 25D




5.5-50W E27 2700K PAR20 25D




5.5-50W E27 3000K PAR20 25D




5.5-50W E27 4000K PAR20 25D



5.5-50W E27 2700K PAR20 40D




5.5-50W E27 3000K PAR20 40D




5.5-50W E27 4000K PAR20 40D


Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά




9.5-75W PAR30S 827 2700K 25D




9.5-75W PAR30S 840 4000K 25D




13-100 W E27 PAR38 /827 2700 K 25D




5.5-50W E27 2700K PAR20 25D




5.5-50W E27 3000K PAR20 25D




5.5-50W E27 4000K PAR20 25D




5.5-50W E27 2700K PAR20 40D




5.5-50W E27 3000K PAR20 40D




5.5-50W E27 4000K PAR20 40D



9.5-75W PAR30S 827 2700K 25D




9.5-75W PAR30S 840 4000K 25D




13-100 W E27 PAR38 /827 2700 K 25D


Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά




5.5-50W E27 2700K PAR20 25D




5.5-50W E27 3000K PAR20 25D



5.5-50W E27 4000K PAR20 25D




5.5-50W E27 2700K PAR20 40D



5.5-50W E27 3000K PAR20 40D

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά



5.5-50W E27 4000K PAR20 40D

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Ισχύς	Τάση	Συχνότητα δικτύου	ρύθμιση έντασης	Ισοδυναμία ισχύος
714347 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	75 W
714361 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	9.5 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	75 W
460436 00	MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D	13 W	220-240 V	50-60 Hz	Yes	100 W
460634 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	5.5 W	230 V	50 Hz	Yes	50 W
460658 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	5.5 W	230 V	50 Hz	Yes	50 W
460672 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	5.5 W	230 V	50 Hz	Yes	50 W
460696 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	5.5 W	230 V	50 Hz	Yes	50 W
460719 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	5.5 W	230 V	50 Hz	Yes	50 W
460733 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	5.5 W	230 V	50 Hz	Yes	50 W

Θερμικά χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Μαx θερμοκρασία μονάδας
714347 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	C
714361 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	C
460436 00	MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D	65 C
460634 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	85 C
460658 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	85 C
460672 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	85 C
460696 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	85 C
460719 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	85 C
460733 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	85 C

Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγωγείας	Όνομασία προϊόντος N	Ετικέτα ενεργειακής κλάσης	Energy consumption kWh/1000h
714347 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	A+	10 kWh
714361 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	A+	10 kWh
460436 00	MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D	A+	13 kWh
460634 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	A+	6 kWh
460658 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	A+	6 kWh
460672 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	A++	6 kWh

Συνθήκες μέτρησης

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Ονομασία προϊόντος N	Ετικέτα ενεργειακής κλάσης	Energy consumption kWh/1000h
460696 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	A+	6 kWh
460719 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	A+	6 kWh
460733 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	A+	6 kWh

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	Ονομασία προϊόντος N	Κύκλος on/off
714347 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	50000X
714361 00	MASTER LEDspot D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	50000X
460436 00	MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D	50000X
460634 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	20000X
460658 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	20000X
460672 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	20000X
460696 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	20000X
460719 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	20000X
460733 00	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	20000X



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

www.philips.com/lighting

2015, Οκτώβριος 14
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές