

Ένα θερμοδυναμικό σύστημα είναι πλήρως καθορισμένο εάν γνωρίζουμε :

1. είτε **2 ανεξάρτητες εντατικές παραμέτρους** του ( π.χ. **P** και **T** )

2. είτε **1 ανεξάρτητη εντατική παράμετρο** **και** **1** από τις παρακάτω **ιδιότητες**:

- **u** ( ειδικό όγκο,  $u = V/m$  )
- **u** ( ειδική εσωτερική ενέργεια,  $u = U/m$  )
- **h** ( ενθαλπία ,  $h = H/m$  ,  $H = U + PV$  )
- **s** ( εντροπία )
- **x** ( ποιότητα )

Οι καταστάσεις κορεσμένου ατμού και κορεσμένου υγρού δίνονται από τους πίνακες A-4 και A-5

Στον ένα πίνακα οι ιδιότητες παρουσιάζονται ως προς την θερμοκρασία ενώ στον άλλο πίνακα ως προς την πίεση

1244 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

H <sub>2</sub> O	Temp., T, °C	Sat. press., P <sub>sat</sub> , kPa	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)		
			Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.01	0.6113	0.001000	206.14		0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12		20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38		42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93		62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79		83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36		104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89		125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22		146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52		167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26		188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03		209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0762
55	15.758	0.001015	9.568		230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671		251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197		272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042		292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131		313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407		334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828		355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361		376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4731
95	84.55	0.001040	1.982		397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
<b>Sat. press., MPa</b>													
100	0.10135	0.001044	1.6729		418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.12082	0.001048	1.4194		440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.14327	0.001052	1.2102		461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.16906	0.001056	1.0366		482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.19853	0.001060	0.8919		503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001065	0.7706		524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001070	0.6685		546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001075	0.5822		567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001080	0.5099		588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.9299
145	0.4154	0.001085	0.4463		610.18	1944.7	2554.9	610.63	2129.6	2740.3	1.7907	5.0926	6.8833
150	0.4758	0.001091	0.3928		631.68	1927.9	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	4.9960	6.8379
155	0.5431	0.001096	0.3468		653.24	1910.8	2564.1	653.84	2098.6	2752.4	1.8925	4.9010	6.7935
160	0.6178	0.001102	0.3071		674.87	1893.5	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	4.8075	6.7502
165	0.7005	0.001108	0.2727		696.56	1876.0	2572.5	697.34	2066.2	2763.5	1.9925	4.7153	6.7078
170	0.7917	0.001114	0.2428		718.33	1858.1	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	4.6244	6.6663
175	0.8920	0.001121	0.2168		740.17	1840.0	2580.2	741.17	2032.4	2773.6	2.0909	4.5347	6.6265
180	1.0021	0.001127	0.19405		762.09	1821.6	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	4.4461	6.5857
185	1.1227	0.001134	0.17409		784.10	1802.9	2587.0	785.37	1997.1	2782.4	2.1879	4.3586	6.5455
190	1.2544	0.001141	0.15654		806.19	1783.8	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	4.2720	6.5079
195	1.3978	0.001149	0.14105		828.37	1764.4	2592.8	829.98	1960.0	2790.0	2.2833	4.1863	6.4698

**TABLE A-5**

**Saturated water—Pressure table**

H <sub>2</sub> O	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg				Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg·K)		
	Press., P kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> °C										
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085
25	64.97	0.001020	6.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001022	5.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564
<b>Press., MPa</b>												
0.100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
0.325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652
0.350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405
0.375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175
0.40	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959
0.45	147.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565
0.50	151.86	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213
0.55	155.48	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	665.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893
0.60	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600
0.65	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.23	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331
0.70	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080
0.75	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847
0.80	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628
0.85	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421
0.90	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226
0.95	177.69	0.001124	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	763.31	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2871.7	2.1792	4.3744	6.5536
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953

Οι καταστάσεις κορεσμένου ατμού και κορεσμένου υγρού δίνονται από τους πίνακες A-4 και A-5

Στον ένα πίνακα οι ιδιότητες παρουσιάζονται ως προς την θερμοκρασία ενώ στον άλλο πίνακα ως προς την πίεση

Ο δείκτης  $f$  υποδηλώνει τις ιδιότητες του κορεσμένου υγρού

Ο δείκτης  $g$  υποδηλώνει τις ιδιότητες του κορεσμένου ατμού

*Υπάρχει και ο δείκτης  $fg$  που υποδηλώνει την διαφορά τιμής μιας ιδιότητας στην κατάσταση κορεσμένου υγρού και του κορεσμένου ατμού.*

Για παράδειγμα:

$u_f$  = ειδικός όγκος κορεσμένου υγρού ατμού

$u_g$  = ειδικός όγκος κορεσμένου ατμού

$u_{fg} = u_g - u_f$  (διαφορά μεταξύ των  $u_g$  και  $u_f$ )

Η ποσότητα  $h_{fg}$  ονομάζεται ενθαλπία εξάτμισης ( ή λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης) και παριστάνει την ενέργεια που απαιτείται για την εξάτμιση μιας μονάδας μάζας κορεσμένου υγρού σε δεδομένη πίεση και θερμοκρασία

Η λανθάνουσα θερμότητα ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης και γίνεται ίση με 0 στο κρίσιμο σημείο.

# 1<sup>α</sup>. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Ένα δοχείο περιέχει 50 Kg νερού στην κατάσταση του κορεσμένου υγρού στους 90 °C. Να υπολογισθούν η πίεση και ο όγκος του δοχείου:

## ΛΥΣΗ

Αφού μας δίνεται ότι το νερό βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμένου υγρού από τον πίνακα A-4 για T= 90 °C βρίσκουμε:

$$P = P_{sat@90^{\circ}\text{C}} = 70,14 \text{ KPa}$$

Επίσης από τον ίδιο πίνακα:

$$v = v_f@90^{\circ}\text{C} = 0,001036 \frac{\text{m}^3}{\text{Kg}}$$

Επομένως ο τελικός όγκος του δοχείου θα είναι:

$$V = mv = (50\text{Kg}) \left( 0,001036 \frac{\text{m}^3}{\text{Kg}} \right) = 0,0518 \text{ m}^3$$

1244 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

H <sub>2</sub> O	Temp., T, °C	Sat. press., P <sub>sat</sub> , kPa	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)		
			Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562	
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257	
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008	
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814	
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672	
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580	
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533	
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531	
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570	
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648	
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763	
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913	
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096	
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310	
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553	
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824	
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122	
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445	
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4731	
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159	
<b>Sat. press., MPa</b>													
100	0.10135	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	418.94	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549	
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958	
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387	
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833	
120	0.19853	0.001060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296	
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775	
130	0.2701	0.001070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269	
135	0.3130	0.001075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777	
140	0.3613	0.001080	0.5099	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.9299	
145	0.4154	0.001085	0.4463	610.18	1944.7	2554.9	610.63	2129.6	2740.3	1.7907	5.0926	6.8833	
150	0.4758	0.001091	0.3928	631.68	1927.9	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	4.9960	6.8379	
155	0.5431	0.001096	0.3468	653.24	1910.8	2564.1	653.84	2098.6	2752.4	1.8925	4.9010	6.7935	
160	0.6178	0.001102	0.3071	674.87	1893.5	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	4.8075	6.7502	
165	0.7005	0.001108	0.2727	696.56	1876.0	2572.5	697.34	2066.2	2763.5	1.9925	4.7153	6.7078	
170	0.7917	0.001114	0.2428	718.33	1858.1	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	4.6244	6.6663	
175	0.8920	0.001121	0.2168	740.17	1840.0	2580.2	741.17	2032.4	2773.6	2.0909	4.5347	6.6259	
180	1.0021	0.001127	0.19405	762.09	1821.6	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	4.4461	6.5857	
185	1.1227	0.001134	0.17409	784.10	1802.9	2587.0	785.37	1997.1	2782.4	2.1879	4.3586	6.5455	
190	1.2544	0.001141	0.15654	806.19	1783.8	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	4.2720	6.5079	
195	1.3978	0.001149	0.14105	828.37	1764.4	2592.8	829.98	1960.0	2790.0	2.2833	4.1863	6.4698	

Μια μάζα 200 g κορεσμένου νερού εξατμίζεται πλήρως σε σταθερή πίεση 100 kPa. Να υπολογισθούν:

- (α) η μεταβολή του όγκου και
- (β) το ποσό της ενέργειας που προστέθηκε στο νερό.

### ΛΥΣΗ

Η μεταβολή του όγκου υπολογίζεται από την σχέση:

$$\Delta V = m u_{f,g} = m (v_g - v_f)$$

Από τον πίνακα A-5 για P=100 kPa βρίσκουμε :

$$u_f = u_{f@100\text{ kPa}} = 0,001043 \frac{m^3}{Kg}$$

$$u_g = u_{g@100\text{ kPa}} = 1,6940 \frac{m^3}{Kg}$$

Επομένως:

$$\Delta V = m (v_g - v_f)$$

$$= (50Kg)(1,6940 - 0,001043) \left( \frac{m^3}{Kg} \right) = 0,3386 m^3$$

H<sub>2</sub>O

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

Press., P, kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> , °C	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)		
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085
25	64.97	0.001020	6.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001022	5.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564
100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
0.325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652
0.350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405
0.375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175
0.40	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959
0.45	147.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565
0.50	151.86	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213
0.55	155.48	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	665.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893
0.60	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2096.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600
0.65	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.29	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331
0.70	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080
0.75	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847
0.80	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628
0.85	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421
0.90	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226
0.95	177.69	0.001124	0.2040	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	763.31	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2871.7	2.1792	4.3744	6.5536
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953

Μια μάζα 200 g κορεσμένου νερού εξατμίζεται πλήρως σε σταθερή πίεση 100 kPa. Να υπολογισθούν:

- (α) η μεταβολή του όγκου και
- (β) το ποσό της θερμότητας που προστέθηκε στο νερό.

ΛΥΣΗ

Το απαιτούμενο ποσό θερμότητας για την εξατμισμό της μονάδας μάζας μιας ουσίας σε δεδομένη πίεση είναι η ενθαλπία εξατμίσις  $h_{fg}$  για την πίεση αυτή.

Συνεπώς από τον πίνακα A-5 για  $P=100 \text{ kPa}$  βρίσκουμε :

$$h_{fg} = 2258,0 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$$

Επομένως η θερμότητα που προστέθηκε θα είναι :

$$Q = mh_{fg} = m (h_g - h_f) = (0,2 \text{ Kg})(2258,0) \left(\frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}\right) = 451,6 \text{ KJ}$$

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

$H_2O$	Press., $P$ , kPa	Specific volume, $m^3/kg$			Internal energy, $\text{kJ/kg}$			Enthalpy, $\text{kJ/kg}$			Entropy, $\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$		
		Sat. temp., $T_{sat}$ , $^{\circ}\text{C}$	Sat. liquid, $v_f$	Sat. vapor, $v_g$	Sat. liquid, $u_f$	Evap., $u_{fg}$	Sat. vapor, $u_g$	Sat. liquid, $h_f$	Evap., $h_{fg}$	Sat. vapor, $h_g$	Sat. liquid, $s_f$	Evap., $s_{fg}$	Sat. vapor, $s_g$
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562	
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756	
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279	
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237	
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432	
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776	
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746	
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951	
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515	
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502	
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085	
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085	
25	64.97	0.001020	6.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314	
30	69.10	0.001022	5.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686	
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700	
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939	
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564	
<b>0.100</b>	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	<b>2258.0</b>	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594	
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844	
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233	
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717	
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271	
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878	
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527	
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209	
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919	
0.325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652	
0.350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405	
0.375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175	
0.40	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959	
0.45	147.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565	
0.50	151.86	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213	
0.55	155.48	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	665.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893	
0.60	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2096.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600	
0.65	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.23	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331	
0.70	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080	
0.75	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847	
0.80	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628	
0.85	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421	
0.90	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226	
0.95	177.69	0.001124	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041	
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	763.31	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865	
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2871.7	2.1792	4.3744	6.5536	
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233	
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953	

## 1<sup>β</sup>. ΜΙΓΜΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ-ΑΤΜΩΝ

- ❑ Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εξάτμισης μια ποσότητα της ουσίας είναι στην υγρή φάση και η υπόλοιπη στην αέρια. Δηλαδή αποτελεί μίγμα κορ. υγρού και κορ. ατμού
- ❑ Για την θερμοδυναμική ανάλυση του μίγματος χρειάζεται να είναι γνωστές οι ιδιότητες των φάσεων του υγρού και του ατμού.
- ❑ Για τον λόγο αυτό εισάγεται ένα νέο μέγεθος που ονομάζεται ποιότητα και συμβολίζεται με το γράμμα  $x$  και ορίζεται ως ο λόγος της μάζας του ατμού προς την ολική μάζα του μίγματος

$$x = \frac{m_g}{m_{tot}} \quad \text{όπου} \quad m_{tot} = m_f + m_g$$

- ❑ Η ποιότητα έχει φυσική σημασία μόνο για τα κορεσμένα μίγματα ενώ δεν σημαίνει τίποτα για τις περιοχές συμπιεσμένου υγρού και υπέρθερμου ατμού
- ❑ Στα κορεσμένα μίγματα η ποιότητα μπορεί να χρησιμεύσει σαν μία από τις δύο ανεξάρτητες εντατικές παραμέτρους που απαιτούνται για τον καθορισμό και την περιγραφή μιας κατάστασης.



□ Έστω  $V_f$  ο όγκος που καταλαμβάνεται από το κορεσμένο υγρό και  $V_g$  ο όγκος ου καταλαμβάνεται από τον κορεσμένο ατμό.

Τότε: 
$$V = V_f + V_g$$

Όμως: 
$$V = m v \rightarrow$$

$$m_{tot} v = m_f v_f + m_g v_g \rightarrow$$

$$m_{tot} v = (m_{tot} - m_g) v_f + m_g v_g$$

Διαιρώντας με  $m_{tot}$  η προηγούμενη σχέση γίνεται :


$$v = (1 - x) v_f + x v_g$$

αφού: 
$$x = \frac{m_g}{m_{tot}}$$

Η σχέση αυτή μπορεί να γραφεί:  $v = v_f + x v_{fg}$  όπου:  $v_{fg} = v_g - v_f$

Λύνοντας ως προς  $x$  προκύπτει: 
$$x = \frac{v - v_f}{v_{fg}}$$

- Η ποιότητα έχει άμεση σχέση με τις οριζόντιες αποστάσεις στα διαγράμματα P-u και T- u



□ Ανάλογες σχέσεις μπορούμε να γράψουμε και για τις άλλες ιδότητες:

$$x = \frac{v - v_f}{v_{fg}}$$

$$x = \frac{u - u_f}{u_{fg}}$$

$$x = \frac{h - h_f}{h_{fg}}$$

$$x = \frac{s - s_f}{s_{fg}}$$

# 1<sup>ο</sup>. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Ένα δοχείο όγκου 80 L περιέχει 4 Kg ψυκτικού R-134 σε πίεση 160 kPa. Να υπολογισθούν :  
 (α) η θερμοκρασία του ψυκτικού, (β) η ποιότητα, (γ) η ενθαλπία του ψυκτικού και (δ) ο όγκος που καταλαμβάνεται από τη φάση του ατμού

## ΛΥΣΗ

(α) Πρώτα θα πρέπει να προσδιορίσουμε την κατάσταση του συστήματος.

Επειδή χρειαζόμαστε μια ακόμα ανεξάρτητη ιδιότητα. Με βάση τα δεδομένα του προβλήματος συμπεραίνουμε ότι αυτή η ιδιότητα θα είναι ο ειδικός όγκος,

$$v = \frac{V}{m} = \frac{0,080 \text{ m}^3}{4 \text{ Kg}} = 0,02 \frac{\text{m}^3}{\text{Kg}}$$

Για P= 160 kPa από τον πίνακα A-12 βρίσκουμε:

$$v_f = 0,0007435 \frac{\text{m}^3}{\text{Kg}}$$

$$v_g = 0,1229 \frac{\text{m}^3}{\text{Kg}}$$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 □ 1257

TABLE A-12

Saturated refrigerant-134a—Pressure table

Press., P,MPa	Temp., T <sub>sat</sub> , °C	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)	
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.06	-37.07	0.0007097	0.3100	3.41	206.12	3.46	221.27	224.72	0.0147	0.9520
0.08	-31.21	0.0007184	0.2366	10.41	209.46	10.47	217.92	228.39	0.0440	0.9447
0.10	-26.43	0.0007258	0.1917	16.22	212.18	16.29	215.06	231.35	0.0678	0.9395
0.12	-22.36	0.0007323	0.1614	21.23	214.50	21.32	212.54	233.86	0.0879	0.9354
0.14	-18.80	0.0007381	0.1395	25.66	216.52	25.77	210.27	236.04	0.1055	0.9322
0.16	-15.62	0.0007435	0.1229	29.66	218.32	29.78	208.18	237.97	0.1211	0.9295
0.18	-12.73	0.0007485	0.1098	33.31	219.94	33.45	206.26	239.71	0.1352	0.9273
0.20	-10.09	0.0007532	0.0993	36.69	221.43	36.84	204.46	241.30	0.1481	0.9253
0.24	-5.37	0.0007618	0.0834	42.77	224.07	42.95	201.14	244.09	0.1710	0.9222
0.28	-1.23	0.0007697	0.0719	48.18	226.38	48.39	198.13	246.52	0.1911	0.9197
0.32	2.48	0.0007770	0.0632	53.06	228.43	53.31	195.35	248.66	0.2089	0.9177
0.36	5.84	0.0007839	0.0564	57.54	230.28	57.82	192.76	250.58	0.2251	0.9160
0.4	8.93	0.0007904	0.0509	61.69	231.97	62.00	190.32	252.32	0.2399	0.9145
0.5	15.74	0.0008056	0.0409	70.93	235.64	71.33	184.74	256.07	0.2723	0.9117
0.6	21.58	0.0008196	0.0341	78.99	238.74	79.48	179.71	259.19	0.2999	0.9097
0.7	26.72	0.0008328	0.0292	86.19	241.42	86.78	175.07	261.85	0.3242	0.9080
0.8	31.33	0.0008454	0.0255	92.75	243.78	93.42	170.73	264.15	0.3459	0.9066
0.9	35.53	0.0008576	0.0226	98.79	245.88	99.56	166.62	266.18	0.3656	0.9054
1.0	39.39	0.0008695	0.0202	104.42	247.77	105.29	162.68	267.97	0.3838	0.9043
1.2	46.32	0.0008928	0.0166	114.69	251.03	115.76	155.23	270.99	0.4164	0.9023
1.4	52.43	0.0009159	0.0140	123.98	253.74	125.26	148.14	273.40	0.4453	0.9003
1.6	57.92	0.0009392	0.0121	132.52	256.00	134.02	141.31	275.33	0.4714	0.8982
1.8	62.91	0.0009631	0.0105	140.49	257.88	142.22	134.60	276.83	0.4954	0.8959
2.0	67.49	0.0009878	0.0093	148.02	259.41	149.99	127.95	277.94	0.5178	0.8934
2.5	77.59	0.0010562	0.0069	165.48	261.84	168.12	111.06	279.17	0.5667	0.8854
3.0	86.22	0.0011416	0.0053	181.88	262.16	185.30	92.71	278.01	0.6156	0.8735

R-134a

# 1<sup>ο</sup>. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Ένα δοχείο όγκου 80 L περιέχει 4 Kg ψυκτικού R-134 σε πίεση 160 kPa. Να υπολογισθούν :  
 (α) η θερμοκρασία του ψυκτικού, (β) η ποιότητα, (γ) η ενθαλπία του ψυκτικού και (δ) ο όγκος που καταλαμβάνεται από τη φάση του ατμού

## ΛΥΣΗ

Επειδή :  $u_f < u < u_g$

η κατάσταση είναι κορεσμένο μίγμα υ-α

Επομένως :

$$T = T_{\text{sat}@160\text{kPa}} = -15,62 \text{ } ^\circ\text{C}$$

(β) Η ποιότητα υπολογίζεται από την σχέση :

$$x = \frac{u - u_f}{u_{fg}} = \frac{0,02 - 0,0007}{0,1229 - 0,0007} = 0,158$$

(γ) Για P= 160 kPa από τον πίνακα A-12

βρίσκουμε:

$$h_f = 29,78 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}} \quad \text{και} \quad h_g = 208,18 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$$

Επομένως :

$$h = h_f + x h_{fg} = 29,78 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}} + (0,158) (208,18 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}) = 62,7 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 □ 1257

TABLE A-12

Saturated refrigerant-134a—Pressure table

Press., P, MPa	Temp., T <sub>sat</sub> , °C	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)	
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.06	-37.07	0.0007097	0.3100	3.41	206.12	3.46	221.27	224.72	0.0147	0.9520
0.08	-31.21	0.0007184	0.2366	10.41	209.46	10.47	217.92	228.39	0.0440	0.9447
0.10	-26.43	0.0007258	0.1917	16.22	212.18	16.29	215.06	231.35	0.0678	0.9395
0.12	-22.36	0.0007323	0.1614	21.23	214.50	21.32	212.54	233.86	0.0879	0.9354
0.14	-18.80	0.0007381	0.1395	25.66	216.52	25.77	210.27	236.04	0.1055	0.9322
0.16	-15.62	0.0007435	0.1229	29.66	218.32	29.78	208.18	237.97	0.1211	0.9295
0.18	-12.73	0.0007485	0.1098	33.31	219.94	33.45	206.26	239.71	0.1352	0.9273
0.20	-10.09	0.0007532	0.0993	36.69	221.43	36.84	204.46	241.30	0.1481	0.9253
0.24	-5.37	0.0007618	0.0834	42.77	224.07	42.95	201.14	244.09	0.1710	0.9222
0.28	-1.23	0.0007697	0.0719	48.18	226.38	48.39	198.13	246.52	0.1911	0.9197
0.32	2.48	0.0007770	0.0632	53.06	228.43	53.31	195.35	248.66	0.2089	0.9177
0.36	5.84	0.0007839	0.0564	57.54	230.28	57.82	192.76	250.58	0.2251	0.9160
0.4	8.93	0.0007904	0.0509	61.69	231.97	62.00	190.32	252.32	0.2399	0.9145
0.5	15.74	0.0008056	0.0409	70.93	235.64	71.33	184.74	256.07	0.2723	0.9117
0.6	21.58	0.0008196	0.0341	78.99	238.74	79.48	179.71	259.19	0.2999	0.9097
0.7	26.72	0.0008328	0.0292	86.19	241.42	86.78	175.07	261.85	0.3242	0.9080
0.8	31.33	0.0008454	0.0255	92.75	243.78	93.42	170.73	264.15	0.3459	0.9066
0.9	35.53	0.0008576	0.0226	98.79	245.88	99.56	166.62	266.18	0.3656	0.9054
1.0	39.39	0.0008695	0.0202	104.42	247.77	105.29	162.68	267.97	0.3838	0.9043
1.2	46.32	0.0008928	0.0166	114.69	251.03	115.76	155.23	270.99	0.4164	0.9023
1.4	52.43	0.0009159	0.0140	123.98	253.74	125.26	148.14	273.40	0.4453	0.9003
1.6	57.92	0.0009392	0.0121	132.52	256.00	134.02	141.31	275.33	0.4714	0.8982
1.8	62.91	0.0009631	0.0105	140.49	257.88	142.22	134.60	276.83	0.4954	0.8959
2.0	67.49	0.0009878	0.0093	148.02	259.41	149.99	127.95	277.94	0.5178	0.8934
2.5	77.59	0.0010562	0.0069	165.48	261.84	168.12	111.06	279.17	0.5667	0.8854
3.0	86.22	0.0011416	0.0053	181.88	262.16	185.30	92.71	278.01	0.6156	0.8735

R-134a

# 1<sup>ο</sup>. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Ένα δοχείο όγκου 80 L περιέχει 4 Kg ψυκτικού R-134 σε πίεση 160 kPa. Να υπολογισθούν :  
 (α) η θερμοκρασία του ψυκτικού, (β) η ποιότητα, (γ) η ενθαλπία του ψυκτικού και (δ) ο όγκος που καταλαμβάνεται από τη φάση του ατμού

## ΛΥΣΗ

(δ) Η μάζα των ατμών υπολογίζεται από την σχέση :

$$m_g = x m_{tot} = (0,158)(4Kg) = 0,632 Kg$$

Επομένως ο όγκος που καταλαμβάνεται από τον ατμό θα είναι :

$$V_g = m_g v_g = (0,632 Kg) \left( 0,1229 \frac{m^3}{Kg} \right) = 0,0777 m^3$$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 □ 1257

TABLE A-12

Saturated refrigerant-134a—Pressure table

Press., PMPa	Temp., T <sub>sat</sub> °C	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)	
		Sat. liquid, v <sub>l</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>l</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>l</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>l</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.06	-37.07	0.0007097	0.3100	3.41	206.12	3.46	221.27	224.72	0.0147	0.9520
0.08	-31.21	0.0007184	0.2366	10.41	209.46	10.47	217.92	228.39	0.0440	0.9447
0.10	-26.43	0.0007258	0.1917	16.22	212.18	16.29	215.06	231.35	0.0678	0.9395
0.12	-22.36	0.0007323	0.1614	21.23	214.50	21.32	212.54	233.86	0.0879	0.9354
0.14	-18.80	0.0007381	0.1395	25.66	216.52	25.77	210.27	236.04	0.1055	0.9322
0.16	-15.62	0.0007435	0.1229	29.66	218.32	29.78	208.18	237.97	0.1211	0.9295
0.18	-12.73	0.0007485	0.1098	33.31	219.94	33.45	206.26	239.71	0.1352	0.9273
0.20	-10.09	0.0007532	0.0993	36.69	221.43	36.84	204.46	241.30	0.1481	0.9253
0.24	-5.37	0.0007618	0.0834	42.77	224.07	42.95	201.14	244.09	0.1710	0.9222
0.28	-1.23	0.0007697	0.0719	48.18	226.38	48.39	198.13	246.52	0.1911	0.9197
0.32	2.48	0.0007770	0.0632	53.06	228.43	53.31	195.35	248.66	0.2089	0.9177
0.36	5.84	0.0007839	0.0564	57.54	230.28	57.82	192.76	250.58	0.2251	0.9160
0.4	8.93	0.0007904	0.0509	61.69	231.97	62.00	190.32	252.32	0.2399	0.9145
0.5	15.74	0.0008056	0.0409	70.93	235.64	71.33	184.74	256.07	0.2723	0.9117
0.6	21.58	0.0008196	0.0341	78.99	238.74	79.48	179.71	259.19	0.2999	0.9097
0.7	26.72	0.0008328	0.0292	86.19	241.42	86.78	175.07	261.85	0.3242	0.9080
0.8	31.33	0.0008454	0.0255	92.75	243.78	93.42	170.73	264.15	0.3459	0.9066
0.9	35.53	0.0008576	0.0226	98.79	245.88	99.56	166.62	266.18	0.3656	0.9054
1.0	39.39	0.0008695	0.0202	104.42	247.77	105.29	162.68	267.97	0.3838	0.9043
1.2	46.32	0.0008928	0.0166	114.69	251.03	115.76	155.23	270.99	0.4164	0.9023
1.4	52.43	0.0009159	0.0140	123.98	253.74	125.26	148.14	273.40	0.4453	0.9003
1.6	57.92	0.0009392	0.0121	132.52	256.00	134.02	141.31	275.33	0.4714	0.8982
1.8	62.91	0.0009631	0.0105	140.49	257.88	142.22	134.60	276.83	0.4954	0.8959
2.0	67.49	0.0009878	0.0093	148.02	259.41	149.99	127.95	277.94	0.5178	0.8934
2.5	77.59	0.0010562	0.0069	165.48	261.84	168.12	111.06	279.17	0.5667	0.8854
3.0	86.22	0.0011416	0.0053	181.88	262.16	185.30	92.71	278.01	0.6156	0.8735

R-134a

Αφού η υπέρθερμη περιοχή είναι μια μονοφασική περιοχή ( υπάρχει μόνο η φάση του ατμού), η θερμοκρασία και η πίεση δεν είναι πλέον εξαρτημένες ιδιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δύο ανεξάρτητες ιδιότητες με τις τιμές τους να δίνονται από πίνακες

## IZ48 Π ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-6

Superheated water

T °C	v m <sup>3</sup> /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m <sup>3</sup> /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m <sup>3</sup> /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)																																																																																																																																																																																																															
													P = 0.01 MPa (45.81°C)*			P = 0.05 MPa (81.33°C)			P = 0.10 MPa (99.63°C)																																																																																																																																																																																																								
Sat.	14.674	2437.9	2584.7	8.1502	3.240	2483.9	2645.9	7.5939	1.6940	2506.1	2675.5	7.3594																																																																																																																																																																																																															
50	14.869	2443.9	2592.6	8.1749	3.418	2511.6	2682.5	7.6947	1.6958	2506.7	2676.2	7.3614																																																																																																																																																																																																															
100	17.196	2515.5	2687.5	8.4479	3.889	2585.6	2780.1	7.9401	1.9364	2582.8	2776.4	7.6134																																																																																																																																																																																																															
150	19.512	2587.9	2783.0	8.6882	4.356	2659.9	2877.7	8.1580	2.172	2658.1	2875.3	7.8343																																																																																																																																																																																																															
200	21.825	2661.3	2879.5	8.9038	4.820	2735.0	2976.0	8.3556	2.406	2733.7	2974.3	8.0333																																																																																																																																																																																																															
250	24.136	2736.0	2977.3	9.1002	5.284	2811.3	3075.5	8.5373	2.639	2810.4	3074.3	8.2158																																																																																																																																																																																																															
300	26.445	2812.1	3076.5	9.2813	6.209	2968.5	3278.9	8.8642	3.103	2967.9	3278.2	8.5435																																																																																																																																																																																																															
400	31.063	2968.9	3279.6	9.6077	7.134	3132.0	3488.7	9.1546	3.565	3131.6	3488.1	8.8342																																																																																																																																																																																																															
500	35.679	3132.3	3489.1	9.8978	8.057	3302.2	3705.1	9.4178	4.028	3301.9	3704.4	9.0976																																																																																																																																																																																																															
600	40.295	3302.5	3705.4	10.1608	8.981	3479.4	3928.5	9.6599	4.490	3479.2	3928.2	9.3398																																																																																																																																																																																																															
700	44.911	3479.6	3928.7	10.4028	9.904	3663.6	4158.9	9.8852	4.952	3663.5	4158.6	9.5652																																																																																																																																																																																																															
800	49.526	3663.8	4159.0	10.6281	10.828	3854.9	4396.3	10.0967	5.414	3854.8	4396.1	9.7767																																																																																																																																																																																																															
900	54.141	3855.0	4396.4	10.8396	11.751	4052.9	4640.5	10.2964	5.875	4052.8	4640.3	9.9764																																																																																																																																																																																																															
1000	58.757	4053.0	4640.6	11.0393	12.674	4257.4	4891.1	10.4859	6.337	4257.3	4891.0	10.1659																																																																																																																																																																																																															
1100	63.372	4257.5	4891.2	11.2287	13.597	4467.8	5147.7	10.6662	6.799	4467.7	5147.6	10.3463																																																																																																																																																																																																															
1200	67.987	4467.9	5147.8	11.4091	14.521	4683.6	5409.6	10.8382	7.260	4683.5	5409.5	10.5183																																																																																																																																																																																																															
1300	72.602	4683.7	5409.7	11.5811																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">P = 0.20 MPa (120.23°C)</th> <th colspan="4">P = 0.30 MPa (133.55°C)</th> <th colspan="4">P = 0.40 MPa (143.63°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sat.</td> <td>0.8857</td> <td>2529.5</td> <td>2706.7</td> <td>7.1272</td> <td>0.6058</td> <td>2543.6</td> <td>2725.3</td> <td>6.9919</td> <td>0.4625</td> <td>2553.6</td> <td>2738.6</td> <td>6.8959</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>0.9596</td> <td>2576.9</td> <td>2768.8</td> <td>7.2795</td> <td>0.6339</td> <td>2570.8</td> <td>2761.0</td> <td>7.0778</td> <td>0.4708</td> <td>2564.5</td> <td>2752.8</td> <td>6.9299</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>1.0803</td> <td>2654.4</td> <td>2870.5</td> <td>7.5066</td> <td>0.7163</td> <td>2650.7</td> <td>2865.6</td> <td>7.3115</td> <td>0.5342</td> <td>2646.8</td> <td>2860.5</td> <td>7.1706</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>1.1988</td> <td>2731.2</td> <td>2971.0</td> <td>7.7086</td> <td>0.7964</td> <td>2728.7</td> <td>2967.6</td> <td>7.5166</td> <td>0.5951</td> <td>2726.1</td> <td>2964.2</td> <td>7.3789</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>1.3162</td> <td>2808.6</td> <td>3071.8</td> <td>7.8926</td> <td>0.8753</td> <td>2806.7</td> <td>3069.3</td> <td>7.7022</td> <td>0.6548</td> <td>2804.8</td> <td>3066.8</td> <td>7.5682</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>1.5493</td> <td>2966.7</td> <td>3276.6</td> <td>8.2218</td> <td>1.0315</td> <td>2965.6</td> <td>3275.0</td> <td>8.0330</td> <td>0.7726</td> <td>2964.4</td> <td>3273.4</td> <td>7.8985</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>1.7814</td> <td>3130.8</td> <td>3487.1</td> <td>8.5133</td> <td>1.1867</td> <td>3130.0</td> <td>3486.0</td> <td>8.3251</td> <td>0.8893</td> <td>3129.2</td> <td>3484.9</td> <td>8.1913</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>2.013</td> <td>3301.4</td> <td>3704.0</td> <td>8.7770</td> <td>1.3414</td> <td>3300.8</td> <td>3703.2</td> <td>8.5892</td> <td>1.0055</td> <td>3300.2</td> <td>3702.4</td> <td>8.4558</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>2.244</td> <td>3478.8</td> <td>3927.6</td> <td>9.0194</td> <td>1.4957</td> <td>3478.4</td> <td>3927.1</td> <td>8.8319</td> <td>1.1215</td> <td>3477.9</td> <td>3926.5</td> <td>8.6987</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>2.475</td> <td>3663.1</td> <td>4158.2</td> <td>9.2449</td> <td>1.6499</td> <td>3662.9</td> <td>4157.8</td> <td>9.0576</td> <td>1.2372</td> <td>3662.4</td> <td>4157.3</td> <td>8.9244</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>2.705</td> <td>3854.5</td> <td>4395.8</td> <td>9.4566</td> <td>1.8041</td> <td>3854.2</td> <td>4395.4</td> <td>9.2692</td> <td>1.3529</td> <td>3853.9</td> <td>4395.1</td> <td>9.1862</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>2.937</td> <td>4052.5</td> <td>4640.0</td> <td>9.6563</td> <td>1.9581</td> <td>4052.3</td> <td>4639.7</td> <td>9.4690</td> <td>1.4685</td> <td>4052.0</td> <td>4639.4</td> <td>9.3360</td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td>3.168</td> <td>4257.0</td> <td>4890.7</td> <td>9.8458</td> <td>2.1121</td> <td>4256.8</td> <td>4890.4</td> <td>9.6585</td> <td>1.5840</td> <td>4256.5</td> <td>4890.2</td> <td>9.5256</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>3.399</td> <td>4467.5</td> <td>5147.5</td> <td>10.0262</td> <td>2.2661</td> <td>4467.2</td> <td>5147.1</td> <td>9.8389</td> <td>1.6996</td> <td>4467.0</td> <td>5146.8</td> <td>9.7060</td> </tr> <tr> <td>1300</td> <td>3.630</td> <td>4683.2</td> <td>5409.3</td> <td>10.1982</td> <td>2.4201</td> <td>4683.0</td> <td>5409.0</td> <td>10.0110</td> <td>1.8151</td> <td>4682.8</td> <td>5408.8</td> <td>9.8780</td> </tr> </tbody> </table>													P = 0.20 MPa (120.23°C)				P = 0.30 MPa (133.55°C)				P = 0.40 MPa (143.63°C)				Sat.	0.8857	2529.5	2706.7	7.1272	0.6058	2543.6	2725.3	6.9919	0.4625	2553.6	2738.6	6.8959	150	0.9596	2576.9	2768.8	7.2795	0.6339	2570.8	2761.0	7.0778	0.4708	2564.5	2752.8	6.9299	200	1.0803	2654.4	2870.5	7.5066	0.7163	2650.7	2865.6	7.3115	0.5342	2646.8	2860.5	7.1706	250	1.1988	2731.2	2971.0	7.7086	0.7964	2728.7	2967.6	7.5166	0.5951	2726.1	2964.2	7.3789	300	1.3162	2808.6	3071.8	7.8926	0.8753	2806.7	3069.3	7.7022	0.6548	2804.8	3066.8	7.5682	400	1.5493	2966.7	3276.6	8.2218	1.0315	2965.6	3275.0	8.0330	0.7726	2964.4	3273.4	7.8985	500	1.7814	3130.8	3487.1	8.5133	1.1867	3130.0	3486.0	8.3251	0.8893	3129.2	3484.9	8.1913	600	2.013	3301.4	3704.0	8.7770	1.3414	3300.8	3703.2	8.5892	1.0055	3300.2	3702.4	8.4558	700	2.244	3478.8	3927.6	9.0194	1.4957	3478.4	3927.1	8.8319	1.1215	3477.9	3926.5	8.6987	800	2.475	3663.1	4158.2	9.2449	1.6499	3662.9	4157.8	9.0576	1.2372	3662.4	4157.3	8.9244	900	2.705	3854.5	4395.8	9.4566	1.8041	3854.2	4395.4	9.2692	1.3529	3853.9	4395.1	9.1862	1000	2.937	4052.5	4640.0	9.6563	1.9581	4052.3	4639.7	9.4690	1.4685	4052.0	4639.4	9.3360	1100	3.168	4257.0	4890.7	9.8458	2.1121	4256.8	4890.4	9.6585	1.5840	4256.5	4890.2	9.5256	1200	3.399	4467.5	5147.5	10.0262	2.2661	4467.2	5147.1	9.8389	1.6996	4467.0	5146.8	9.7060	1300	3.630	4683.2	5409.3	10.1982	2.4201	4683.0	5409.0	10.0110	1.8151	4682.8	5408.8	9.8780
P = 0.20 MPa (120.23°C)				P = 0.30 MPa (133.55°C)				P = 0.40 MPa (143.63°C)																																																																																																																																																																																																																			
Sat.	0.8857	2529.5	2706.7	7.1272	0.6058	2543.6	2725.3	6.9919	0.4625	2553.6	2738.6	6.8959																																																																																																																																																																																																															
150	0.9596	2576.9	2768.8	7.2795	0.6339	2570.8	2761.0	7.0778	0.4708	2564.5	2752.8	6.9299																																																																																																																																																																																																															
200	1.0803	2654.4	2870.5	7.5066	0.7163	2650.7	2865.6	7.3115	0.5342	2646.8	2860.5	7.1706																																																																																																																																																																																																															
250	1.1988	2731.2	2971.0	7.7086	0.7964	2728.7	2967.6	7.5166	0.5951	2726.1	2964.2	7.3789																																																																																																																																																																																																															
300	1.3162	2808.6	3071.8	7.8926	0.8753	2806.7	3069.3	7.7022	0.6548	2804.8	3066.8	7.5682																																																																																																																																																																																																															
400	1.5493	2966.7	3276.6	8.2218	1.0315	2965.6	3275.0	8.0330	0.7726	2964.4	3273.4	7.8985																																																																																																																																																																																																															
500	1.7814	3130.8	3487.1	8.5133	1.1867	3130.0	3486.0	8.3251	0.8893	3129.2	3484.9	8.1913																																																																																																																																																																																																															
600	2.013	3301.4	3704.0	8.7770	1.3414	3300.8	3703.2	8.5892	1.0055	3300.2	3702.4	8.4558																																																																																																																																																																																																															
700	2.244	3478.8	3927.6	9.0194	1.4957	3478.4	3927.1	8.8319	1.1215	3477.9	3926.5	8.6987																																																																																																																																																																																																															
800	2.475	3663.1	4158.2	9.2449	1.6499	3662.9	4157.8	9.0576	1.2372	3662.4	4157.3	8.9244																																																																																																																																																																																																															
900	2.705	3854.5	4395.8	9.4566	1.8041	3854.2	4395.4	9.2692	1.3529	3853.9	4395.1	9.1862																																																																																																																																																																																																															
1000	2.937	4052.5	4640.0	9.6563	1.9581	4052.3	4639.7	9.4690	1.4685	4052.0	4639.4	9.3360																																																																																																																																																																																																															
1100	3.168	4257.0	4890.7	9.8458	2.1121	4256.8	4890.4	9.6585	1.5840	4256.5	4890.2	9.5256																																																																																																																																																																																																															
1200	3.399	4467.5	5147.5	10.0262	2.2661	4467.2	5147.1	9.8389	1.6996	4467.0	5146.8	9.7060																																																																																																																																																																																																															
1300	3.630	4683.2	5409.3	10.1982	2.4201	4683.0	5409.0	10.0110	1.8151	4682.8	5408.8	9.8780																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">P = 0.50 MPa (151.86°C)</th> <th colspan="4">P = 0.60 MPa (158.85°C)</th> <th colspan="4">P = 0.80 MPa (170.43°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sat.</td> <td>0.3749</td> <td>2561.2</td> <td>2748.7</td> <td>6.8213</td> <td>0.3157</td> <td>2567.4</td> <td>2756.8</td> <td>6.7800</td> <td>0.2404</td> <td>2576.8</td> <td>2769.1</td> <td>6.6628</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>0.4249</td> <td>2642.9</td> <td>2855.4</td> <td>7.0592</td> <td>0.3520</td> <td>2638.9</td> <td>2850.1</td> <td>6.9665</td> <td>0.2608</td> <td>2630.6</td> <td>2839.3</td> <td>6.8158</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>0.4744</td> <td>2723.5</td> <td>2960.7</td> <td>7.2709</td> <td>0.3938</td> <td>2720.9</td> <td>2957.2</td> <td>7.1816</td> <td>0.2931</td> <td>2715.5</td> <td>2950.0</td> <td>7.0384</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>0.5226</td> <td>2802.9</td> <td>3064.2</td> <td>7.4599</td> <td>0.4344</td> <td>2801.0</td> <td>3061.6</td> <td>7.3724</td> <td>0.3241</td> <td>2797.2</td> <td>3056.5</td> <td>7.2328</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>0.5701</td> <td>2882.6</td> <td>3167.7</td> <td>7.6329</td> <td>0.4742</td> <td>2881.2</td> <td>3165.7</td> <td>7.5464</td> <td>0.3544</td> <td>2878.2</td> <td>3161.7</td> <td>7.4089</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>0.6173</td> <td>2963.2</td> <td>3271.9</td> <td>7.7938</td> <td>0.5137</td> <td>2962.1</td> <td>3270.3</td> <td>7.7079</td> <td>0.3843</td> <td>2959.7</td> <td>3267.1</td> <td>7.5716</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>0.7109</td> <td>3128.4</td> <td>3483.9</td> <td>8.0873</td> <td>0.5920</td> <td>3127.6</td> <td>3482.8</td> <td>8.0021</td> <td>0.4433</td> <td>3126.0</td> <td>3480.6</td> <td>7.8673</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>0.8041</td> <td>3299.6</td> <td>3701.7</td> <td>7.3522</td> <td>0.6697</td> <td>3299.1</td> <td>3700.9</td> <td>8.2674</td> <td>0.5018</td> <td>3297.9</td> <td>3699.4</td> <td>8.1333</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>0.8969</td> <td>3477.5</td> <td>3925.9</td> <td>8.5952</td> <td>0.7472</td> <td>3477.0</td> <td>3925.3</td> <td>8.5107</td> <td>0.5601</td> <td>3476.2</td> <td>3924.2</td> <td>8.3770</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>0.9896</td> <td>3662.1</td> <td>4156.9</td> <td>8.8211</td> <td>0.8245</td> <td>3661.8</td> <td>4156.5</td> <td>8.7367</td> <td>0.6181</td> <td>3661.1</td> <td>4155.6</td> <td>8.6033</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>1.0822</td> <td>3853.6</td> <td>4394.7</td> <td>9.0329</td> <td>0.9017</td> <td>3853.4</td> <td>4394.4</td> <td>8.9486</td> <td>0.6761</td> <td>3852.8</td> <td>4393.7</td> <td>8.8153</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>1.1747</td> <td>4051.8</td> <td>4639.1</td> <td>9.2328</td> <td>0.9788</td> <td>4051.5</td> <td>4638.8</td> <td>9.1485</td> <td>0.7340</td> <td>4051.0</td> <td>4638.2</td> <td>9.0153</td> </tr> <tr> <td>1100</td> <td>1.2672</td> <td>4256.3</td> <td>4889.9</td> <td>9.4224</td> <td>1.0559</td> <td>4256.1</td> <td>4889.6</td> <td>9.3381</td> <td>0.7919</td> <td>4255.6</td> <td>4889.1</td> <td>9.2050</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>1.3596</td> <td>4466.8</td> <td>5146.6</td> <td>9.6029</td> <td>1.1330</td> <td>4466.5</td> <td>5146.3</td> <td>9.5185</td> <td>0.8497</td> <td>4466.1</td> <td>5145.9</td> <td>9.3855</td> </tr> <tr> <td>1300</td> <td>1.4521</td> <td>4682.5</td> <td>5408.6</td> <td>9.7749</td> <td>1.2101</td> <td>4682.3</td> <td>5408.3</td> <td>9.6906</td> <td>0.9076</td> <td>4681.8</td> <td>5407.9</td> <td>9.5575</td> </tr> </tbody> </table>													P = 0.50 MPa (151.86°C)				P = 0.60 MPa (158.85°C)				P = 0.80 MPa (170.43°C)				Sat.	0.3749	2561.2	2748.7	6.8213	0.3157	2567.4	2756.8	6.7800	0.2404	2576.8	2769.1	6.6628	200	0.4249	2642.9	2855.4	7.0592	0.3520	2638.9	2850.1	6.9665	0.2608	2630.6	2839.3	6.8158	250	0.4744	2723.5	2960.7	7.2709	0.3938	2720.9	2957.2	7.1816	0.2931	2715.5	2950.0	7.0384	300	0.5226	2802.9	3064.2	7.4599	0.4344	2801.0	3061.6	7.3724	0.3241	2797.2	3056.5	7.2328	350	0.5701	2882.6	3167.7	7.6329	0.4742	2881.2	3165.7	7.5464	0.3544	2878.2	3161.7	7.4089	400	0.6173	2963.2	3271.9	7.7938	0.5137	2962.1	3270.3	7.7079	0.3843	2959.7	3267.1	7.5716	500	0.7109	3128.4	3483.9	8.0873	0.5920	3127.6	3482.8	8.0021	0.4433	3126.0	3480.6	7.8673	600	0.8041	3299.6	3701.7	7.3522	0.6697	3299.1	3700.9	8.2674	0.5018	3297.9	3699.4	8.1333	700	0.8969	3477.5	3925.9	8.5952	0.7472	3477.0	3925.3	8.5107	0.5601	3476.2	3924.2	8.3770	800	0.9896	3662.1	4156.9	8.8211	0.8245	3661.8	4156.5	8.7367	0.6181	3661.1	4155.6	8.6033	900	1.0822	3853.6	4394.7	9.0329	0.9017	3853.4	4394.4	8.9486	0.6761	3852.8	4393.7	8.8153	1000	1.1747	4051.8	4639.1	9.2328	0.9788	4051.5	4638.8	9.1485	0.7340	4051.0	4638.2	9.0153	1100	1.2672	4256.3	4889.9	9.4224	1.0559	4256.1	4889.6	9.3381	0.7919	4255.6	4889.1	9.2050	1200	1.3596	4466.8	5146.6	9.6029	1.1330	4466.5	5146.3	9.5185	0.8497	4466.1	5145.9	9.3855	1300	1.4521	4682.5	5408.6	9.7749	1.2101	4682.3	5408.3	9.6906	0.9076	4681.8	5407.9	9.5575
P = 0.50 MPa (151.86°C)				P = 0.60 MPa (158.85°C)				P = 0.80 MPa (170.43°C)																																																																																																																																																																																																																			
Sat.	0.3749	2561.2	2748.7	6.8213	0.3157	2567.4	2756.8	6.7800	0.2404	2576.8	2769.1	6.6628																																																																																																																																																																																																															
200	0.4249	2642.9	2855.4	7.0592	0.3520	2638.9	2850.1	6.9665	0.2608	2630.6	2839.3	6.8158																																																																																																																																																																																																															
250	0.4744	2723.5	2960.7	7.2709	0.3938	2720.9	2957.2	7.1816	0.2931	2715.5	2950.0	7.0384																																																																																																																																																																																																															
300	0.5226	2802.9	3064.2	7.4599	0.4344	2801.0	3061.6	7.3724	0.3241	2797.2	3056.5	7.2328																																																																																																																																																																																																															
350	0.5701	2882.6	3167.7	7.6329	0.4742	2881.2	3165.7	7.5464	0.3544	2878.2	3161.7	7.4089																																																																																																																																																																																																															
400	0.6173	2963.2	3271.9	7.7938	0.5137	2962.1	3270.3	7.7079	0.3843	2959.7	3267.1	7.5716																																																																																																																																																																																																															
500	0.7109	3128.4	3483.9	8.0873	0.5920	3127.6	3482.8	8.0021	0.4433	3126.0	3480.6	7.8673																																																																																																																																																																																																															
600	0.8041	3299.6	3701.7	7.3522	0.6697	3299.1	3700.9	8.2674	0.5018	3297.9	3699.4	8.1333																																																																																																																																																																																																															
700	0.8969	3477.5	3925.9	8.5952	0.7472	3477.0	3925.3	8.5107	0.5601	3476.2	3924.2	8.3770																																																																																																																																																																																																															
800	0.9896	3662.1	4156.9	8.8211	0.8245	3661.8	4156.5	8.7367	0.6181	3661.1	4155.6	8.6033																																																																																																																																																																																																															
900	1.0822	3853.6	4394.7	9.0329	0.9017	3853.4	4394.4	8.9486	0.6761	3852.8	4393.7	8.8153																																																																																																																																																																																																															
1000	1.1747	4051.8	4639.1	9.2328	0.9788	4051.5	4638.8	9.1485	0.7340	4051.0	4638.2	9.0153																																																																																																																																																																																																															
1100	1.2672	4256.3	4889.9	9.4224	1.0559	4256.1	4889.6	9.3381	0.7919	4255.6	4889.1	9.2050																																																																																																																																																																																																															
1200	1.3596	4466.8	5146.6	9.6029	1.1330	4466.5	5146.3	9.5185	0.8497	4466.1	5145.9	9.3855																																																																																																																																																																																																															
1300	1.4521	4682.5	5408.6	9.7749	1.2101	4682.3	5408.3	9.6906	0.9076	4681.8	5407.9	9.5575																																																																																																																																																																																																															

\*The temperature in parentheses is the saturation temperature at the specified pressure.

†Properties of saturated vapor at the specified pressure.

Να υπολογισθεί η θερμοκρασία του νερού στην κατάσταση με  $P = 0,5 \text{ MPa}$  και  $h = 2960,7 \text{ kJ/Kg}$  :

1246 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

## ΛΥΣΗ

Για  $P = 0,5 \text{ MPa}$  από τον πίνακα A-5 βρίσκουμε:

$h_f = 640,23 \text{ kJ/Kg}$  και

$h_g = 2748,7 \text{ kJ/Kg}$

Επειδή:

$h = 2960,7 > h_g > h_f \longrightarrow$  Υπέρθερμος ατμός

Επομένως:

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

H <sub>2</sub> O	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg				Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)		
	Press., P, kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> , °C	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562	
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756	
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279	
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237	
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432	
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776	
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746	
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951	
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515	
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502	
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085	
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085	
25	64.97	0.001020	5.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314	
30	69.10	0.001022	3.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686	
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700	
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939	
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564	
0.100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594	
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844	
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233	
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717	
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271	
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878	
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527	
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209	
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919	
0.325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652	
0.350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405	
0.375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175	
0.40	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959	
0.45	147.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565	
0.50	151.86	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213	
0.55	155.48	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	655.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893	
0.60	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600	
0.65	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.20	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331	
0.70	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080	
0.75	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847	
0.80	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628	
0.85	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421	
0.90	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226	
0.95	177.69	0.001124	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041	
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	763.01	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865	
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2871.7	2.1792	4.3744	6.5536	
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233	
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953	



# 1Υ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Να υπολογισθεί η θερμοκρασία του νερού στην κατάσταση με  $P = 0.5 \text{ MPa}$  και  $h = 2960.7 \text{ kJ/Kg}$  :

1248 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

## ΛΥΣΗ

Επομένως από πίνακα υπέρθερμου ατμού για  $P = 0,5 \text{ MPa}$  και  $h = 2960,7 \text{ kJ/Kg}$  βρίσκουμε ότι :

$$T = 250 \text{ }^\circ\text{C}$$

TABLE A-6

Superheated water

H <sub>2</sub> O	T °C	P = 0.01 MPa (45.81°C)*				P = 0.05 MPa (81.33°C)				P = 0.10 MPa (99.63°C)			
		v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg·K)
Sat.	14.674	2437.9	2584.7	8.1502	3.240	2483.9	2645.9	7.5939	1.6940	2506.1	2675.5	7.3594	
50	14.869	2443.9	2592.6	8.1749									
100	17.196	2515.5	2687.5	8.4479	3.418	2511.6	2692.5	7.6947	1.6958	2506.7	2676.2	7.3614	
150	19.512	2587.9	2783.0	8.6882	3.889	2585.6	2780.1	7.9401	1.9364	2582.8	2776.4	7.6134	
200	21.825	2661.3	2879.5	8.9038	4.356	2659.9	2877.7	8.1580	2.172	2658.1	2875.3	7.8343	
250	24.136	2736.0	2977.3	9.1002	4.820	2735.0	2976.0	8.3556	2.406	2733.7	2974.3	8.0333	
300	26.445	2812.1	3076.5	9.2813	5.284	2811.3	3075.5	8.5373	2.639	2810.4	3074.3	8.2158	
400	31.063	2968.9	3279.6	9.6077	6.209	2968.5	3278.9	8.8642	3.103	2967.9	3278.2	8.5435	
500	35.679	3132.3	3489.1	9.8978	7.134	3132.0	3488.7	9.1546	3.565	3131.6	3488.1	8.8342	
600	40.295	3302.5	3705.4	10.1608	8.057	3302.2	3705.1	9.4178	4.028	3301.9	3704.4	9.0976	
700	44.911	3479.6	3928.7	10.4028	8.981	3479.4	3928.5	9.6599	4.490	3479.2	3928.2	9.3398	
800	49.526	3663.8	4159.0	10.6281	9.904	3663.6	4158.9	9.8852	4.952	3663.5	4158.6	9.5652	
900	54.141	3855.0	4396.4	10.8396	10.828	3854.9	4396.3	10.0967	5.414	3854.8	4396.1	9.7767	
1000	58.757	4053.0	4640.6	11.0393	11.751	4052.9	4640.5	10.2964	5.875	4052.8	4640.3	9.9764	
1100	63.372	4257.5	4891.2	11.2287	12.674	4257.4	4891.1	10.4859	6.337	4257.3	4891.0	10.1659	
1200	67.987	4467.9	5147.8	11.4091	13.597	4467.8	5147.7	10.6662	6.799	4467.7	5147.6	10.3463	
1300	72.602	4683.7	5409.7	11.5811	14.521	4683.6	5409.6	10.8382	7.260	4683.5	5409.5	10.5183	
P = 0.20 MPa (120.23°C)      P = 0.30 MPa (133.55°C)      P = 0.40 MPa (143.63°C)													
Sat.	0.8857	2529.5	2706.7	7.1272	0.6058	2543.6	2725.3	6.9919	0.4625	2553.6	2738.6	6.8959	
150	0.9596	2576.9	2768.8	7.2795	0.6339	2570.8	2761.0	7.0778	0.4708	2564.5	2752.8	6.9299	
200	1.0803	2654.4	2870.5	7.5066	0.7163	2650.7	2865.6	7.3115	0.5342	2646.8	2860.5	7.1706	
250	1.1988	2731.2	2971.0	7.7086	0.7964	2728.7	2967.6	7.5166	0.5951	2726.1	2964.2	7.3789	
300	1.3162	2808.6	3071.9	7.8926	0.8753	2806.7	3069.3	7.7022	0.6548	2804.8	3066.8	7.5662	
400	1.5493	2966.7	3276.6	8.2218	1.0315	2965.6	3275.0	8.0330	0.7726	2964.4	3273.4	7.8985	
500	1.7814	3130.8	3487.1	8.5133	1.1867	3130.0	3486.0	8.3251	0.8893	3129.2	3484.9	8.1913	
600	2.013	3301.4	3704.0	8.7770	1.3414	3300.8	3703.2	8.5892	1.0055	3300.2	3702.4	8.4558	
700	2.244	3478.8	3927.6	9.0194	1.4957	3478.4	3927.1	8.8319	1.1215	3477.9	3926.5	8.6987	
800	2.475	3663.1	4158.2	9.2449	1.6499	3662.9	4157.8	9.0576	1.2372	3662.4	4157.3	8.9244	
900	2.705	3854.5	4395.8	9.4566	1.8041	3854.2	4395.4	9.2692	1.3529	3853.9	4395.1	9.1362	
1000	2.937	4052.5	4640.0	9.6563	1.9581	4052.3	4639.7	9.4690	1.4685	4052.0	4639.4	9.3360	
1100	3.168	4257.0	4890.7	9.8458	2.1121	4256.8	4890.4	9.6585	1.5840	4256.5	4890.2	9.5256	
1200	3.399	4467.5	5147.5	10.0262	2.2661	4467.2	5147.1	9.8389	1.6996	4467.0	5146.8	9.7060	
1300	3.630	4683.2	5409.3	10.1982	2.4201	4683.0	5409.0	10.0110	1.8151	4682.8	5408.8	9.8780	
P = 0.50 MPa (151.86°C)      P = 0.60 MPa (158.85°C)      P = 0.80 MPa (170.43°C)													
Sat.	0.3749	2561.2	2748.7	6.8213	0.3157	2567.4	2756.8	6.7600	0.2404	2576.8	2769.1	6.6628	
200	0.4249	2642.9	2855.4	7.0592	0.3520	2638.9	2850.1	6.9665	0.2608	2630.6	2839.3	6.8158	
250	0.4744	2723.5	2960.7	7.2709	0.3938	2720.9	2957.2	7.1816	0.2931	2715.5	2950.0	7.0384	
300	0.5226	2802.9	3064.2	7.4599	0.4344	2801.0	3061.6	7.3724	0.3241	2797.2	3056.5	7.2328	
350	0.5701	2882.6	3167.7	7.6329	0.4742	2881.2	3165.7	7.5464	0.3544	2878.2	3161.7	7.4089	
400	0.6173	2963.2	3271.9	7.7938	0.5137	2962.1	3270.3	7.7079	0.3843	2959.7	3267.1	7.5716	
500	0.7109	3128.4	3483.9	8.0873	0.5920	3127.6	3482.8	8.0021	0.4433	3126.0	3480.6	7.8673	
600	0.8041	3299.6	3701.7	7.3522	0.6697	3299.1	3700.9	8.2674	0.5018	3297.9	3699.4	8.1333	
700	0.8969	3477.5	3925.9	8.5952	0.7472	3477.0	3925.3	8.5107	0.5601	3476.2	3924.2	8.3770	
800	0.9896	3662.1	4156.9	8.8211	0.8245	3661.8	4156.5	8.7367	0.6181	3661.1	4155.6	8.6033	
900	1.0822	3853.6	4394.7	9.0329	0.9017	3853.4	4394.4	8.9486	0.6761	3852.8	4393.7	8.8153	
1000	1.1747	4051.8	4639.1	9.2328	0.9788	4051.5	4638.8	9.1485	0.7340	4051.0	4638.2	9.0153	
1100	1.2672	4256.3	4889.9	9.4224	1.0559	4256.1	4889.6	9.3381	0.7919	4255.6	4889.1	9.2050	
1200	1.3596	4466.8	5146.6	9.6029	1.1330	4466.5	5146.3	9.5185	0.8497	4466.1	5145.9	9.3855	
1300	1.4521	4682.5	5408.6	9.7749	1.2101	4682.3	5408.3	9.6906	0.9076	4681.8	5407.9	9.5575	

\*The temperature in parentheses is the saturation temperature at the specified pressure.

†Properties of saturated vapor at the specified pressure.

**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ** πίνακες συμπιεσμένου υγρού

Προσεγγίζεται σαν κορεσμένο υγρό της ίδιας θερμοκρασίας

Δηλαδή:

$$U = U_{f@T}$$

$$u = u_{f@T}$$

$$h = h_{f@T}$$

$$s = s_{f@T}$$

# 1<sup>ο</sup>. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

Να υπολογισθεί η εσωτερική ενέργεια νερού σε θερμοκρασία 80 °C και σε πίεση 5 MPa :

1246 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

## ΛΥΣΗ

Για P= 5 MPa από τον πίνακα A-5 βρίσκουμε:

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

H <sub>2</sub> O	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/(kg · K)						
	Press., P, kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> , °C	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562	
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756	
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279	
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237	
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.48	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432	
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776	
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746	
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951	
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515	
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502	
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085	
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085	
25	64.97	0.001020	5.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314	
30	69.10	0.001022	3.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686	
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700	
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939	
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564	
<b>Press., MPa</b>													
0.100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594	
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844	
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233	
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717	
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271	
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878	
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527	
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209	
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919	
0.325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652	
0.350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405	
0.375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175	
0.40	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959	
0.45	147.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565	
0.50	151.86	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213	
0.55	155.48	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	665.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893	
0.60	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2096.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600	
0.65	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.20	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331	
0.70	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080	
0.75	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847	
0.80	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628	
0.85	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421	
0.90	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226	
0.95	177.69	0.001124	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041	
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	763.01	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865	
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2871.7	2.1792	4.3744	6.5536	
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233	
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953	

Να υπολογισθεί η εσωτερική ενέργεια νερού σε θερμοκρασία 80 °C και σε πίεση 5 MPa :

## ΛΥΣΗ

Για P= 5 MPa από τον πίνακα A-5 βρίσκουμε:

$$T_{\text{sat}} = 263,99 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Επειδή  $T = 80 \text{ } ^\circ\text{C} < T_{\text{sat}} = 263,99 \text{ } ^\circ\text{C}$

το νερό βρίσκεται σε κατάσταση συμπιεσμένου υγρού

Επομένως προσεγγίζεται σαν κορεσμένο υγρό της ίδιας θερμοκρασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 □ 1247

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table (Concluded)

Press., P MPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> °C	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)		
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
1.40	195.07	0.001149	0.14084	828.70	1764.1	2592.8	830.30	1957.7	2790.0	2.2842	4.1850	6.4693
1.50	198.32	0.001154	0.13177	843.16	1751.3	2594.5	844.89	1947.3	2792.2	2.3150	4.1298	6.4448
1.75	205.76	0.001166	0.11349	876.46	1721.4	2597.8	878.50	1917.9	2796.4	2.3851	4.0044	6.3896
2.00	212.42	0.001177	0.09963	906.44	1693.8	2600.3	908.79	1890.7	2799.5	2.4474	3.8935	6.3409
2.25	218.45	0.001187	0.08875	933.83	1668.2	2602.0	936.49	1865.2	2801.7	2.5035	3.7937	6.2972
2.5	223.99	0.001197	0.07998	959.11	1644.0	2603.1	962.11	1841.0	2803.1	2.5547	3.7028	6.2575
3.0	233.90	0.001217	0.06668	1004.78	1599.3	2604.1	1008.42	1795.7	2804.2	2.6457	3.5412	6.1869
3.5	242.60	0.001235	0.05707	1045.43	1558.3	2603.7	1049.75	1753.7	2803.4	2.7253	3.4000	6.1253
4	250.40	0.001252	0.04978	1082.31	1520.0	2602.3	1087.31	1714.1	2801.4	2.7964	3.2737	6.0701
5	263.99	0.001286	0.03944	1147.81	1449.3	2597.1	1154.23	1640.1	2794.3	2.9202	3.0532	5.9734
6	275.64	0.001319	0.03244	1205.44	1384.3	2589.7	1213.35	1571.0	2784.3	3.0267	2.8625	5.8892
7	285.88	0.001351	0.02737	1257.55	1323.0	2580.5	1267.00	1505.1	2772.1	3.1211	2.6922	5.8133
8	295.06	0.001384	0.02352	1305.57	1264.2	2569.8	1316.64	1441.3	2758.0	3.2068	2.5364	5.7432
9	303.40	0.001418	0.02048	1350.51	1207.3	2557.8	1363.26	1378.9	2742.1	3.2858	2.3915	5.6722
10	311.06	0.001452	0.018026	1393.04	1151.4	2544.4	1407.56	1317.1	2724.7	3.3596	2.2544	5.6141
11	318.15	0.001489	0.015987	1433.7	1096.0	2529.8	1450.1	1255.5	2705.0	3.4295	2.1233	5.5527
12	324.75	0.001527	0.014263	1473.0	1040.7	2513.7	1491.3	1193.3	2684.9	3.4962	1.9962	5.4924
13	330.93	0.001567	0.012780	1511.1	985.0	2496.1	1531.5	1130.7	2662.2	3.5606	1.8718	5.4323
14	336.75	0.001611	0.011485	1548.6	928.2	2476.8	1571.1	1066.5	2637.6	3.6232	1.7415	5.3717
15	342.24	0.001658	0.010337	1585.6	869.8	2455.5	1610.5	1000.0	2610.5	3.6848	1.6249	5.3098
16	347.44	0.001711	0.009306	1622.7	809.0	2431.7	1650.1	930.6	2580.6	3.7461	1.4994	5.2455
17	352.37	0.001770	0.008364	1660.2	744.8	2405.0	1690.3	856.9	2547.2	3.8079	1.3698	5.1777
18	357.06	0.001840	0.007489	1698.9	675.4	2374.3	1732.0	777.1	2509.1	3.8715	1.2329	5.1044
19	361.54	0.001924	0.006657	1739.9	598.1	2338.1	1776.5	688.0	2464.5	3.9388	1.0839	5.0228
20	365.81	0.002036	0.005834	1785.6	507.5	2293.0	1826.3	583.4	2409.7	4.0139	0.9130	4.9269
21	369.89	0.002207	0.004952	1842.1	388.5	2230.6	1888.4	446.2	2334.6	4.1075	0.6938	4.8013
22	373.80	0.002742	0.003568	1961.9	125.2	2087.1	2022.2	143.4	2165.6	4.3110	0.2216	4.5327
22.09	374.14	0.003155	0.003155	2029.6	0	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	0	4.4298

# 1<sup>ο</sup>. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

Να υπολογισθεί η εσωτερική ενέργεια νερού σε θερμοκρασία 80 °C και σε πίεση 5 MPa :

## ΛΥΣΗ

Αρα :  $u = u_{f@80^{\circ}\text{C}} = 334,86 \text{ kJ/Kg}$

1244 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

Temp., T, °C	Sat. press., P <sub>sat</sub> , kPa	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)		
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4731
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
<b>Sat. press., MPa</b>												
100	0.10135	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.19853	0.001060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001080	0.5099	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.9299
145	0.4154	0.001085	0.4463	610.18	1944.7	2554.9	610.63	2129.6	2740.3	1.7907	5.0926	6.8833
150	0.4758	0.001091	0.3928	631.68	1927.9	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	4.9960	6.8379
155	0.5431	0.001096	0.3468	653.24	1910.8	2564.1	653.84	2098.6	2752.4	1.8925	4.9010	6.7935
160	0.6178	0.001102	0.3071	674.87	1893.5	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	4.8075	6.7502
165	0.7005	0.001108	0.2727	696.66	1876.0	2572.5	697.34	2066.2	2763.5	1.9925	4.7153	6.7078
170	0.7917	0.001114	0.2428	718.63	1858.1	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	4.6244	6.6663
175	0.8920	0.001121	0.2168	740.77	1840.0	2580.2	741.17	2032.4	2773.6	2.0909	4.5347	6.6255
180	1.0021	0.001127	0.19405	762.09	1821.6	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	4.4461	6.5857
185	1.1227	0.001134	0.17409	784.10	1802.9	2587.0	785.37	1997.1	2782.4	2.1879	4.3586	6.5465
190	1.2544	0.001141	0.15654	806.19	1783.8	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	4.2720	6.5079
195	1.3978	0.001149	0.14105	828.37	1764.4	2592.8	829.98	1960.0	2790.0	2.2833	4.1863	6.4698

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

**ΘΕΜΑ 1:** Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x	Περιγραφή φάσης
(α)		200		0,6	
(β)	125		1600		
(γ)		1000	2950		
(δ)	75	500			
(ε)		850		0	

1246 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

## ΛΥΣΗ

(α) Επειδή  $x=0,6$  η κατάσταση είναι κορεσμένο μίγμα υ-α  
(60% της μάζας βρίσκεται σε  
αέρια φάση και το υπόλοιπο 40% σε υγρή)

Επομένως:

$$T = T_{\text{sat}@200\text{kPa}} = 120,23 \text{ }^\circ\text{C}$$

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

H <sub>2</sub> O	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg·K)			
	Press., P, kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> , °C	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085
25	64.97	0.001020	6.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001022	5.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564
100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
325	136.29	0.001076	0.5620	572.00	1974.5	2546.4	572.25	2155.8	2729.0	1.7000	5.2685	6.9652

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

**ΘΕΜΑ 1:** Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x	Περιγραφή φάσης
(α)		200		0,6	
(β)	125		1600		
(γ)		1000	2950		
(δ)	75	500			
(ε)		850		0	

1246 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

## ΛΥΣΗ

(α) Επίσης από τον ίδιο πίνακα βρίσκουμε:

$$u_{f@200kPa} = 504,49 \text{ (kJ/kg)}$$

$$u_{fg@200kPa} = 2025,0 \text{ (kJ/kg)}$$

Επομένως:

$$u = u_f + x u_{fg} \rightarrow$$

$$u = 504,49 \text{ (kJ/kg)} + 0,6 (2025,0 \text{ kJ/kg}) \rightarrow$$

$$u = 1719,49 \text{ (kJ/kg)}$$

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

H <sub>2</sub> O	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg				Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg·K)		
	Press., P, kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> , °C	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085
25	64.97	0.001020	6.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001022	5.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564

Press., MPa	Sat. temp., °C	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
0.325	136.29	0.001075	0.5620	572.00	1973.5	2546.4	572.25	2155.8	2729.0	1.7000	5.2682	6.9652

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

**ΘΕΜΑ 1:** Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x	Περιγραφή φάσης
(α)		200		0,6	
(β)	125		1600		
(γ)		1000	2950		
(δ)	75	500			
(ε)		850			

## ΛΥΣΗ

(β) Προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατάσταση του συστήματος και αφού μας δίνεται το T πηγαίνουμε στον πίνακα βρίσκουμε:

$$u_{f@125kPa} = 524,74 \text{ (kJ/kg)}$$

$$u_{g@125kPa} = 2534,6 \text{ (kJ/kg)}$$

Δίνεται όμως ότι:  $u = 1600 \text{ (kJ/kg)}$

Επειδή:  $u_f < u < u_g$

η κατάσταση είναι κορεσμένο μίγμα υ-α

1244 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

Temp., T, °C	Sat. press., P <sub>sat</sub> , kPa	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/(kg · K)				
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>			
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4731
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
		Sat. press., MPa										
100	0.10135	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	418.97	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.19853	0.001060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001080	0.5099	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1998	6.9299



# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

**ΘΕΜΑ 1:** Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x	Περιγραφή φάσης
(α)		200		0,6	
(β)	125		1600		
(γ)		1000	2950		
(δ)	75	500			
(ε)		850			

1244 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

H <sub>2</sub> O	Temp., T °C	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/(kg · K)				
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>			
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.3	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.9	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4731
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
		Sat. press., MPa										
100	0.10135	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	418.94	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.19853	0.001060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001080	0.5099	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.9299

ΛΥΣΗ

Επομένως :  $P = P_{sat@125^{\circ}\text{C}} = 232,1 \text{ kPa}$

Επίσης : 
$$\chi = \frac{u - u_f}{u_{fg}} \rightarrow$$

$$\chi = \frac{1600 - 524.74}{2009,9} \rightarrow$$

$$\chi = 0,535$$

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

**ΘΕΜΑ 1:** Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x
(α)		200		
(β)	125		1600	
(γ)		1000	2950	
(δ)	75	500		
(ε)		850		

ΛΥΣΗ

(γ) Επειδή δίνεται ότι  $P=1000 \text{ kPa}$  και  $u=2950 \text{ kJ/Kg}$  από τον πίνακα A-5 για  $P=1 \text{ MPa}$  βρίσκω :

$$u_{f@1000 \text{ kPa}} = 761,68 \text{ (kJ/kg)}$$

$$u_{g@1000 \text{ kPa}} = 2583,6 \text{ (kJ/kg)}$$

Επειδή :  $u=2950 > u_f > u_g$

η κατάσταση είναι υπέρθερμος ατμός

1246 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

Saturated water—Pressure table

H <sub>2</sub> O	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/(kg · K)	
	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.48	2451.6
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3
25	64.97	0.001020	5.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3
30	69.10	0.001022	3.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6
100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0
125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0
150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5
175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6
200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9
225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3
250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5
275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4
300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8
325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8
350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1
375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8
400	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8
425	145.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7
450	147.96	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5
475	149.85	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	655.93	2097.0
500	151.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2086.3
525	153.85	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.29	2076.0
550	155.84	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3
575	157.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0
600	159.63	0.001115	0.2401	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0
625	161.43	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4
650	163.18	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1
675	164.93	0.001124	0.2040	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1
700	166.63	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	762.81	2015.3
725	168.29	0.001133	0.17753	770.09	1806.3	2586.4	771.34	2006.4
750	169.99	0.001139	0.16333	779.29	1791.5	2588.8	779.65	1996.2
775	171.64	0.001144	0.15125	783.44	1777.5	2591.0	783.44	1987.7







# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

ΘΕΜΑ 1: Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x
(α)		200		
(β)	125		1600	
(γ)		1000	2950	
(δ)	75	500		
(ε)		850		

1246 ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-5

Saturated water—Pressure table

H <sub>2</sub> O	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg·K)			
	Sat. Press., P kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> °C	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085
25	64.97	0.001020	5.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001022	3.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564
100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652
350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405
375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175
400	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959
425	145.83	0.001088	0.4360	612.77	1942.9	2555.6	623.25	2127.0	2743.9	1.8207	5.0359	6.8656
450	147.93	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213
500	151.86	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	665.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893
600	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2096.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600
650	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.29	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331
700	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080
750	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847
800	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628
850	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421
900	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226
950	177.69	0.001124	0.2402	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	763.31	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2871.7	2.1792	4.3744	6.5536
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953

(δ) Δίνονται το T και P, άρα 2 ανεξάρτητοι εντατικές παράμετροι. Επομένως το σύστημα καθορισμένο

Για P=500 kPa από τον πίνακα A-5 βρίσκω :

$$T_{\text{sat}} = 151,86 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Επειδή  $T=75 \text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{sat}}=151,86 \text{ }^{\circ}\text{C}$  το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συμπιεσμένου υγρού. Προσεγγίζεται σαν κορεσμένο υγρό της ίδιας θερμοκρασίας. Επομένως :

$$u = u_f@75^{\circ}\text{C}$$

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

**ΘΕΜΑ 1:** Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x	Περιγραφή φάσης
(α)		200		0,6	
(β)	125		1600		
(γ)		1000	2950		
(δ)	75	500			
(ε)		850			

(δ) Επομένως από πίνακα θερμοκρασίας έχω:

$$u = u_{f@75^{\circ}\text{C}} = 313,90 \text{ KJ/Kg}$$

Το x δεν έχει καμία φυσική σημασία για το συμπιεσμένο υγρό

1244 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

TABLE A-4

Saturated water—Temperature table

Temp., T °C	Sat. press., P <sub>sat</sub> kPa	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/(kg · K)				
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>			
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4731
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159

	Sat. press., MPa	Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>			
100	0.10135	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.19853	0.001060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001080	0.5099	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1998	6.9299

# ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

**ΘΕΜΑ 1:** Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας για το νερό:

	T (°C)	P(kPa)	u (kJ/kg)	x
(α)		200		0,
(β)	125		1600	
(γ)		1000	2950	
(δ)	75	500		
(ε)		850		0

Περιοσάή ώάσης  
1246 □ ΠΙΝΑΚΕΣ

**TABLE A-5**  
Saturated water—Pressure table

Press., P, kPa	Sat. temp., T <sub>sat</sub> , °C	Specific volume, m <sup>3</sup> /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/kg·K				
		Sat. liquid, v <sub>f</sub>	Sat. vapor, v <sub>g</sub>	Sat. liquid, u <sub>f</sub>	Evap., u <sub>fg</sub>	Sat. vapor, u <sub>g</sub>	Sat. liquid, h <sub>f</sub>	Evap., h <sub>fg</sub>	Sat. vapor, h <sub>g</sub>	Sat. liquid, s <sub>f</sub>	Evap., s <sub>fg</sub>	Sat. vapor, s <sub>g</sub>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.49	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9085
25	64.97	0.001020	5.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001022	3.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564
100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
0.325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652
0.350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405
0.375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175
0.40	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959
0.45	147.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565
0.50	151.86	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213
0.55	155.48	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	655.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893
0.60	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600
0.65	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.29	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331
0.70	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080
0.75	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847
0.80	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628
0.85	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421
0.90	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226
0.95	177.69	0.001124	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	763.01	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2871.7	2.1792	4.3744	6.5536
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953

(ε) Αφού x=0 η κατάσταση είναι κορεσμένο υγ

Άρα:

$$T = T_{sat@850 \text{ kPa}} = 172,96 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

και

$$u = u_{sat@850 \text{ kPa}} = 731,27 \text{ kJ/Kg}$$